#### СВЕРЛИЛЬНО-УДАРНАЯ ОСНАСТКА (БУРЫ, СВЕРЛА, ЗУБИЛА, КОРОНКИ ПО БЕТОНУ)



код по каталогу

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

код по каталогу

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

AUTROBKY / KUBURKY



Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36349	3 шт. (22 / 54 мм)	12/72
36350	3 шт. (22 / 48 мм)	12/72
36351	3 шт. (23 / 50 мм)	72

# НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ



ØFIT IT

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер

**36352** 3 шт. (22 / 54 мм) 6/48

## СВЕРЛА «КОМБИ»



**⊘FIT** IT

Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

**36358** 16 шт. 10/20

# СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО» **⊘FIT** IT



Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,5; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Угол заточки 118°. Материал: полированная HSS P9M3 сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

**36360** 20 шт. (0,3 - 1,6 мм) 20/80

### СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ







Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Не требует дополнительной подготовки (засверливания, кернения). Спиральный профиль облегчает сверление металла. Трехгранный хвостовик. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36365	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	20/200	
36366	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	10/100	
36367	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24- 26-28-30-32 мм	10/100	
36368	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24- 26-28-30 мм	10/100	
36369	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	10/100	



# **⊘FIT** HQ



С добавлением кобальта 5%. Для сверления отверстий в листовом металле и пластике, а также рассверливания существующих отверстий. Трехгранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: двойной блистер.

36392	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	25/50	
36391	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	25/50	

# **⊘FIT** IT



Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: пластиковая туба.

36394	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	60/600	
36395	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	30/300	
36398	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24- 26-28-30 мм	10/100	
36399	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	10/100	

#### AHUDE

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36401	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	40/320	
36402	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	18/144	
36403	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24- 26-28-30 мм	8/64	
36404	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм.	8/64	

#### СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

# **⊘FIT** IT



Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 - блистер, 36414 - пластиковая коробка.

36406	6 мм	50/200
36408	8 мм	50/200
36414	набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм)	20/100

# СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)

#### **⊘FIT** IT



Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36429	) с	верло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 x 50 мм)	30/300
36431	L	верло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 50 мм)	30/300
36432	<u>c</u>	верло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 70 мм)	30/300

# СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ



#### *₹нчрс*

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

**36426** 3, 4, 5, 6, 8, 10 MM 30/300



**⊘FIT** IT

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

**36433** 3, 4, 5, 6, 8, 10 MM 20/100