



НАБОРЫ НАКОНЕЧНИКОВ IEK®

НОВИНКА

Наконечники в удобных и практичных кейсах

Новые наборы включают популярные размеры и типы наконечников IEK®. Упакованы в эргономичные кейсы круглой и прямоугольной формы. Они защитят наконечники от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Наборы представлены в разных вариациях, из которых каждый подберет для себя подходящий.



*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



Удобное хранение и транспортировка.



Прочный и долговечный материал кейсов: пластик/металл.



Эффективная организация ячеек благодаря перегородкам.



Популярные размеры и типы втулочных наконечников.



Особая форма кейсов способствует комфортной организации рабочего места.

Отрасли

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| ЖИЛ Жилищное строительство | КОМ Коммерческое строительство | СОЦ Социальное строительство | ПРОМ Промышленность |
| НГАЗ Нефтегаз | СХ Сельское хозяйство | ДОР Дорожное строительство | ЭН Энергетика |

Каналы сбыта

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| СМО Строительно-монтажные организации | СЦО Сборщики щитового оборудования | РОЗН Розница | ЭЛК Электрики |
|---|--|------------------------|-------------------------|



- Материал наконечников – **медь**.
- Срок службы наборов – не менее **5 лет**.
- Транспортирование наконечников – от **-50 °С до +50 °С**.

Набор одинарных втулочных наконечников № 1 тип E



Артикул: UGN10-N01-05-0400

Состав набора

| Тип | Сечение, мм | Цвет | Кол-во, шт. |
|------------------|-------------|------|-------------|
| E (НШВИ) 0,5-08 | 0,5 | ○ | 50 |
| E (НШВИ) 0,75-08 | 0,75 | ● | 100 |
| E (НШВИ) 1,0-08 | 1 | ● | 100 |
| E (НШВИ) 1,5-08 | 1,5 | ● | 100 |
| E (НШВИ) 2,5-08 | 2,5 | ● | 50 |

Набор двойных втулочных наконечников № 1 тип НГИ2



Артикул: UTE10-N01-05-0250

| Тип | Сечение, мм | Цвет | Кол-во, шт. |
|----------------------|-------------|------|-------------|
| НГИ2 (НШВИ2) 0,5-08 | 0,5 | ○ | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 0,75-08 | 0,75 | ● | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,0-08 | 1 | ● | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,5-08 | 1,5 | ● | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 2,5-08 | 2,5 | ● | 50 |

Набор одинарных втулочных наконечников № 2 тип E



Артикул: UGN10-N02-04-0100

| Тип | Сечение, мм | Цвет | Кол-во, шт. |
|-----------------|-------------|------|-------------|
| E (НШВИ) 4,0-09 | 0,5 | ● | 50 |
| E (НШВИ) 6,0-12 | 0,75 | ● | 20 |
| E (НШВИ) 10-14 | 1 | ● | 20 |
| E (НШВИ) 16-14 | 1,5 | ● | 10 |



НАБОРЫ НАКОНЕЧНИКОВ IEK®

Набор
одинарных и двойных
втулочных наконечников
№ 1 тип Е/НГИ2



Артикул: UNE10-N01-12-0725

Габариты пластикового кейса: 224x108x30 мм

Состав набора

| Тип | Сечение, мм | Цвет | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|------|-------------|
| Е (НШВИ) 0,5-08 | 0,5 | ○ | 100 |
| Е (НШВИ) 0,75-08 | 0,75 | ● | 100 |
| Е (НШВИ) 1,0-08 | 1 | ● | 100 |
| Е (НШВИ) 1,5-08 | 1,5 | ● | 100 |
| Е (НШВИ) 2,5-08 | 2,5 | ● | 50 |
| Е (НШВИ) 4,0-09 | 4 | ● | 50 |
| Е (НШВИ) 6,0-12 | 6 | ● | 25 |
| НГИ2 (НШВИ2) 0,5-8 | 0,5 | ○ | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 0,75-8 | 0,75 | ● | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,0-8 | 1 | ● | 50 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,5-8 | 1,5 | ● | 25 |
| НГИ2 (НШВИ2) 2,5-10 | 2,5 | ● | 25 |

Набор одинарных
и двойных втулочных
наконечников № 2
тип Е/НГИ2 с клещами
обжимными КО-04



Артикул: UNE10-N02-13-3451

Габариты прямоугольного
металлического кейса: 295x172x43 мм

| Тип | Сечение, мм | Цвет | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|------|-------------|
| Е (НШВИ) 0,5-08 | 0,5 | ○ | 500 |
| Е (НШВИ) 0,75-08 | 0,75 | ● | 500 |
| Е (НШВИ) 1,0-08 | 1 | ● | 500 |
| Е (НШВИ) 1,5-08 | 1,5 | ● | 350 |
| Е (НШВИ) 2,5-08 | 2,5 | ● | 250 |
| Е (НШВИ) 4,0-09 | 4 | ● | 200 |
| Е (НШВИ) 6,0-12 | 6 | ● | 100 |
| НГИ2 (НШВИ2) 0,5-8 | 0,5 | ○ | 250 |
| НГИ2 (НШВИ2) 0,75-8 | 0,75 | ● | 250 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,0-8 | 1 | ● | 250 |
| НГИ2 (НШВИ2) 1,5-8 | 1,5 | ● | 200 |
| НГИ2 (НШВИ2) 2,5-10 | 2,5 | ● | 100 |
| КО-04Е | | | 1 |