

Пассивный приемопередатчик по витой паре DH-PFM800B-4K

Паспорт изделия


1. Общие сведения и назначение

Пассивный приемопередатчик предназначен для передачи видео в реальном времени по кабелю витой пары UTP CAT5E/6. Оснащен разъемом BNC и безвинтовым зажимом для кабеля витой пары. Обладает превосходными характеристиками грозозащиты и защиты от статического электричества и помех. Поддерживаются форматы видеосигнала HDCVI, TVI, AHD, CVBS.

2. Основные технические характеристики

Количество каналов	1
Тип кабеля витой пары	UTP CAT5E/6 (медный провод)
Подключение коаксиального кабеля	BNC-M
Подключение кабеля витой пары	Безвинтовое зажимное
Форматы видеосигнала	HDCVI, TVI, AHD, CVBS
Поддерживаемое разрешение	720p, 1080p, 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп
Материал	АБС-пластик
Условия эксплуатации	-30°C ~ +70°C, относительная влажность менее 95%
Габаритные размеры	TX: 173.8 мм × 19.5 мм × 21 мм RX: 49.1 мм × 19.5 мм × 21 мм
Вес	0.034 кг (комплект)
Цвет	Черный

3. Габаритные размеры, мм



4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
DH-PFM800B-4K, пассивный приемопередатчик по витой паре	1 шт.
Паспорт изделия DH-PFM800B-4K	1 шт.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения устройств не должно быть паров кислот, щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Утилизация

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Содержание цветных и драгоценных металлов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченной сервисной организацией. Рекламации направлять по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 5009/1. Телефон для связи +7 985 221 29 51.

При направлении устройства в сервисный центр к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. Акт доступен для скачивания на сайте производителя в разделе «Поддержка -> RMA».

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных требований, предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации изделия сохранять поставляемую упаковку и сопроводительную документацию (гарантийный талон, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли продажи (кассовый чек, товарная накладная и т.д.).

8. Сведения о сертификации и условиях приобретения

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.НА52.В.00841/18.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты info.ru@dahuatech.com.

9. Свидетельство о приемке

Изделие принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС».

Гарантийный талон

Наименование товара			
Дата продажи			
Информация о продавце		Телефон	
	Адрес		
Информация о покупателе		Телефон	
	Адрес		
Записи о ремонте	№ Заказ-наряда		Сервисный центр