

Стрипперы

Съемники изоляции ЗУБР — незаменимые помощники для любого мастера!

Непревзойденное качество инструментов гарантирует длительный срок службы, а продуманная конструкция обеспечивает комфортное выполнение электромонтажных работ.

- Подходят для широкого диапазона сечений
- Эргономичный дизайн рукояток: работа одной рукой
- Зачистка нескольких проводов одновременно одним движением

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО



4 в 1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СЪЕМНИК
АВТО

Наименование	ТТ7
Артикул	22669
Снятие изоляции, мм ²	0.05–8
Обжим наконечников, мм ²	0.5–6
Обжим автомобильных клемм, мм	7–8
Кусачки для кабеля	•
Длина, мм	205



ТТ3

Артикул	22641
Снятие изоляции, мм ²	0.2–6
Обжим наконечников, мм ²	0.5–6
Обжим автомобильных клемм, мм	7–8
Кусачки для кабеля	•
Длина, мм	210



ТМ-1

Артикул	22645
Снятие изоляции, мм ²	0.2–6
Обжим наконечников, мм ²	0.5–6
Обжим автомобильных клемм, мм	3–4
Кусачки для кабеля	•
Длина, мм	208





Снятие оболочки

Полностью автоматическая настройка снятия как с плоских, так и с круглых кабелей



Снятие изоляции

Зачистка нескольких проводов одновременно одним движением за счет широких прижимных губок

Функция частичного снятия изоляции.
Надрез и смещение



Резка кабеля

Резка проводов сечением до 10 мм²



Обжим наконечников:


- неизолированные
- изолированные
- автомобильные клеммы



Регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение



Винт микронастройки положения губок для нестандартных сечений от 0.05 мм²



Две усиленные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы



Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластмассы



Снятие изоляции, мм ²	Обжим изолированных наконечников, мм ²	Обжим неизолированных наконечников, мм ²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Резка проводов, мм ²	Длина, мм	Артикул
0.05–8	0.5–6	0.5–2.5, 4–6	7–8	до 8	до 10	205	22669



Упаковка: блистер



Снятие оболочки

Быстрое снятие оболочки с плоского и круглого кабеля



Снятие изоляции

Зачистка нескольких проводов одновременно одним движением за счет широких прижимных губок



Резка кабеля

Резка проводов сечением до 6 мм²



Обжим наконечников:

- неизолированные
- изолированные
- автомобильные клеммы



Автоматическая настройка ножей



Лезвия со специальной заточкой для аккуратного реза



Профессиональная конструкция с дополнительной пружиной для повышенных нагрузок



Противоскользящие рукоятки



Снятие изоляции, мм ²	Обжим изолированных наконечников, мм ²	Обжим неизолированных наконечников, мм ²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Резка проводов, мм ²	Длина, мм	Артикул
0.2-6	0.5-6	0.5-2.5, 4-6	7-8	до 5	до 6	210	22641



Упаковка: блистер

Стриппер автоматический

TM-1 4в1



Снятие оболочки

Быстрое снятие оболочки с плоского и круглого кабеля до 4 мм



Снятие изоляции

Зачистка нескольких проводов одновременно одним движением за счет широких прижимных губок



Резка кабеля

Резка проводов сечением до 6 мм²




Обжим наконечников:

- неизолированные
- изолированные
- автомобильные клеммы



Регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение



Винт микронастройки положения губок



Две усиленные возвратные пружины



Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластмассы



Снятие изоляции, мм ²	Обжим изолированных наконечников, мм ²	Обжим неизолированных наконечников, мм ²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Резка проводов, мм ²	Длина, мм	Артикул
0.2-6	0.5-6	0.5-1, 1-2.5, 4-6	3-4	до 4	до 6	208	22645



Упаковка: блистер