





ПРОФЕССИОНАЛ. Биты ударные торсионные

- Длительный срок службы с ударным инструментом
- Увеличенная торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения
- Кованая хромомолибденовая сталь
- Надежный контакт благодаря точной геометрии
- Намагничены для удобства работы



Артикул	Шлиц	Длина	Хвостовик	Кол-во в упаковке
Биты ударные торсионные				
Phillips				
				
26021-2-50-S2	PH2	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26021-3-50-S2*	PH3			2 шт. на карточке
26021-2-50-S10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26021-3-50-S10	PH3			10 шт. в пластиковом боксе
Pozidrive				
				
26023-2-50-S2*	PZ2	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26023-3-50-S2	PZ3			2 шт. на карточке
26023-2-50-S10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26023-3-50-S10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе
TORX				
				
26025-25-50-S2	T25	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26025-30-50-S2*	T30			2 шт. на карточке
26025-40-50-S2	T40			2 шт. на карточке
HEX				
				
26027-4-50-S2	H4	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26027-5-50-S2*	H5			2 шт. на карточке
26027-6-50-S2	H6			2 шт. на карточке

Биты ударные торсионные, с торцевой головкой

Магнитный держатель быстро и надежно фиксирует крепеж

НАТ-ДРАЙВЕР


Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик	Кол-во в упаковке
				
26375-08*	8 мм	50 мм	E1/4"	1 шт. на карточке
26375-10	10 мм			1 шт. на карточке
26375-12	12 мм			1 шт. на карточке
26375-14	14 мм			1 шт. на карточке

Биты ударные торсионные, с торцевой головкой, удлиненные

Удлиненная форма позволяет работать с крепежом, имеющим длинные шпильки

НАТ-ДРАЙВЕР

Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик	Кол-во в упаковке
				
26377-08*	8 мм	60 мм	E1/4"	1 шт. на карточке
26377-10	10 мм			1 шт. на карточке
26377-12	12 мм			1 шт. на карточке
26377-13	13 мм			1 шт. на карточке
26377-14	14 мм			1 шт. на карточке
26377-17	17 мм			1 шт. на карточке



ПРОФЕССИОНАЛ. Биты кованые торсионные

- Кованая хромомолибденовая сталь
- Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы биты
- Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах
- Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе

Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты с насечками «ФИКС»

Система насечек ФИКС предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

Phillips



26011-1-25-2*	PH1			2 шт. на карточке
26011-2-25-2	PH2			2 шт. на карточке
26011-3-25-2	PH3	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26011-1-25-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26011-2-25-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26011-1-50-2*	PH1			2 шт. на карточке
26011-2-50-2	PH2			2 шт. на карточке
26011-3-50-2	PH3	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26011-1-50-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26011-2-50-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26011-1-100-1*	PH1	100 мм	E 1/4"	1 шт. на карточке
26011-2-100-1	PH2			1 шт. на карточке

Pozidrive



26013-1-25-2*	PZ1			2 шт. на карточке
26013-2-25-2	PZ2			2 шт. на карточке
26013-3-25-2	PZ3	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26013-1-25-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-25-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26013-3-25-10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе
26013-1-50-2*	PZ1			2 шт. на карточке
26013-2-50-2	PZ2			2 шт. на карточке
26013-3-50-2	PZ3	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26013-1-50-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-50-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-100-1*	PZ2	100 мм	E 1/4"	1 шт. на карточке



ПРОФЕССИОНАЛ. Биты кованые торсионные

- Кованая хромомолибденовая сталь
- Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы биты
- Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах
- Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе



Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты специальные

Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

TORX



Артикул	Шлиц	Длина	Хвостовик	Кол-во в упаковке
26015-10-25-2	T10			2 шт. на карточке
26015-15-25-2*	T15			2 шт. на карточке
26015-20-25-2	T20	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26015-25-25-2	T25			2 шт. на карточке
26015-30-25-2	T30			2 шт. на карточке
26015-30-25-10	T30			10 шт. в пластиковом боксе

26015-10-50-2	T10			2 шт. на карточке
26015-20-50-2	T20			2 шт. на карточке
26015-25-50-2	T25	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26015-30-50-2	T30			2 шт. на карточке
26015-40-50-2*	T40			2 шт. на карточке


26015-30-100-1*	T30	100 мм	E 1/4"	1 шт. на карточке
-----------------	------------	---------------	---------------	-------------------

HEX



26017-3-25-2	HEX3			2 шт. на карточке
26017-4-25-2*	HEX4	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26017-5-25-2	HEX5			2 шт. на карточке

26017-3-50-2	HEX3			2 шт. на карточке
26017-4-50-2	HEX4	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26017-5-50-2*	HEX5			2 шт. на карточке
26017-6-50-2	HEX6			2 шт. на карточке



МАСТЕР. Биты кованые

- Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность
- Намагнитенный шлиц для дополнительного удобства в работе

Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты с насечками ФИКС

Система насечек «ФИКС» предотвращает выскользывание шлица из крепежа, что препятствует повреждению скрепляемых поверхностей, биты и крепежа

Phillips



26001-1-25-2	PH1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26001-2-25-2	PH2			2 шт. на карточке
26001-3-25-2	PH3			2 шт. на карточке
26001-1-25-10	PH1	25 мм	C 1/4"	10 шт. в пластиковом боксе
26001-2-25-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26001-3-25-10	PH3			10 шт. в пластиковом боксе
26001-1-50-2	PH1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26001-2-50-2*	PH2			2 шт. на карточке
26001-3-50-2	PH3			2 шт. на карточке
26001-1-50-10	PH1	50 мм	E 1/4"	10 шт. в пластиковом боксе
26001-2-50-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе

Pozidrive



26003-1-25-2	PZ1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26003-2-25-2	PZ2			2 шт. на карточке
26003-3-25-2	PZ3			2 шт. на карточке
26003-1-25-10	PZ1	25 мм	C 1/4"	10 шт. в пластиковом боксе
26003-2-25-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26003-3-25-10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе
26003-1-50-2	PZ1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26003-2-50-2*	PZ2			2 шт. на карточке
26003-3-50-2	PZ3			2 шт. на карточке
26003-1-50-10	PZ1	50 мм	E 1/4"	10 шт. в пластиковом боксе
26003-2-50-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе

Биты специальные

Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже

TORX



26005-30-25-2	T30	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26005-30-50-2*	T30	50 мм		2 шт. на карточке

HEX



26007-4-25-2	HEX4	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26007-4-50-2*	HEX4	50 мм		2 шт. на карточке

Биты с торцовыми головками

Встроенный мощный магнит для крепежа с шестигранным профилем



26392-06-02*	6 мм	45 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26392-07-02	7 мм			2 шт. на карточке
26392-08-02	8 мм			2 шт. на карточке
26392-10-02	10 мм			2 шт. на карточке
26392-12-02	12 мм			2 шт. на карточке
26392-13-02	13 мм			2 шт. на карточке

