



## Интерфейсный модуль для ETHERNET RJ-45

Артикул: 289-175



Интерфейсный модуль для ETHERNET RJ-45

### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

### Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	289-175
GTIN / EAN	4045454317522
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

### Примечания


### Техническая информация:


#### Разное

Проводное соединение	Серия WAGO 739
Сопротивление изоляции	> 500 МОм
Рабочая температура окружающей среды	От -40 °C до +85 °C (включение: от -35 °C до +85 °C)
соединительный кабель	min. CAT5
макс.дальность передачи [м]	100 [м]
разъем	RJ-45 экранированный

<b>Техническая информация:</b>	
<i>мин.количество циклов</i>	500
<i>токовая нагрузка [A]</i>	$\leq 1.5 [A]$
<i>электрическая прочность contact-contact [кВ эфф.]</i>	1 [кВ эфф.]
<i>Contact resistance typ.</i>	20 m $\Omega$
<i>кронштейн для экранирования ВАГО</i>	790-108 (ширина 11 мм; диаметр кабеля до 8 мм)
<i>Технология соединения</i>	Соединение CAGE CLAMP®
<i>Размеры одножильных проводников</i>	0.08 ... 1.5 мм <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
<i>Длина снятия изоляции</i>	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
<i>Вес [г]</i>	34.956 [г]
<i>Ширина</i>	24 мм / 0.945 дюйм
<i>Высота от верхнего края DIN-рейки</i>	40 мм / 1.575 в
<i>Длина</i>	85 мм / 3.346 дюйм
<i>Относительная влажность</i>	max. 85 % (nicht betauend)
<i>Тип монтажа</i>	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи





#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.