Измерительный инструмент

Прецизионный штангенциркуль, нержавеющая сталь

Из нержавеющей стали, полностью закален, с измерительными наконечниками, глубиномером и таблицей резьбы, в пластиковом чехле, определение момента, деление шкалы 1/20 мм или 1/128 дюйма, диапазон измерения 150 мм



Прецизионный штангенциркуль "цифровой"

Из нержавеющей стали, полностью закален, с измерительными наконечниками, глубиномером и таблицей резьбы, определение момента, деление шкалы 1/20 мм или 1/128 дюйма, диапазон измерения 150 мм



Слесарный угольник, плоский угольник

 № арт.
 Од
 Ширина
 кг
 УЕ

 240132
 150x100
 20
 0,181
 1

 240132
 100x100
 20
 0,277
 1

	№ арт.	Од	Ширина	КГ	УΕ
	240132	150x100	20	0,181	1
	240134	200x130	20	0,237	1
	240136	250x160	25	0,378	1
	240138	300x180	25	0,445	1
ĺ					

Слесарный угольник, упорный угольник

Сталь, без покрытия



Разметочная игла со стальным острием


Рифленая ручка диаметром 8 мм, острие закалено, скручивается, прямое или изогнутое (90°)



Плотницкий карандаш							
12 штук в упак	овочной едини	це					
		details 1919					
№ арт.	Од	КГ	УΕ				
150090	150	0,007	1				

Маркер для глубоких отверстий

Маркировочный и пишущий прибор с твёрдым стержнем, который можно заправлять, подходит для всех поверхностей (в том числе для пыльных, грубых, влажных или замасленных), футляр сигнального цвета со встроенной точилкой. Подходит в том числе и для тёмных поверхностей.





Держатель для маркировочного мелка

для арт. 150015 B, 150015 G, 150015 R



