Телефонная розетка двойная RJ-12 для монтажа в стену



Назначение

• для подключения телефонного кабеля.

Особенности

- · 6P6C;
- с пылезащитной шторкой;
- с маркировочной табличкой;
- в комплекте разъем Keystone;
- для заделки контактов используется инструмент типа 110;
- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301).

	Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
		ширина/высота	глубина	Бес, кі/ші.	цьет	КОД
Ī		70,9	36,9	0,052	белое облако	4400314
	2				черный квадрат	4402314
					ванильная дымка	4405314

Компьютерная розетка одинарная RJ-45 для монтажа в стену



Назначение

• для подключения сетевого (компьютерного) кабеля.

Особенности

- 8P8C
- с пылезащитной шторкой;
- с маркировочной табличкой;
- в комплекте разъем Keystone;
- заделка без инструмента;
- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301).

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	ширина/высота	глубина	bec, кг/шт.	цьеі	КОД
	70.9	36,9	0.045	белое облако	4400463
2				черный квадрат	4402463
				ванильная дымка	4405463