

**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Кабельные наконечники с изоляцией в форме
вилки, из ПВХ**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Общие данные заказа

Тип	LIS 1,5M3 V
Номер для заказа	9200290000
Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, красный
GTIN (EAN)	40322484 10118
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	22,4 mm	Ширина	5,8 mm
Масса нетто	0,68 g		

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	3,2 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	11,3 mm	Наружный диаметр (d)	5,7 mm
Плотность соединения (S1)	0,75 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²	Размеры	M 3
Размеры (болты)	M 3		

Классификация

ETIM30	EC000163	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	17-13-01-02	eClass 6.2	27-40-02-04
eClass 7.1	17-13-01-02		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Лист данных**Кабельный наконечник
LIS 1,5M3 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения