

№ 04/200922/AM05
от 20.09.2022 года

Акционерному обществу «Контактору»
ОГРН 1027301164439
432001, Россия, область Ульяновская, город Ульяновск, улица
Карла Маркса, 12

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
Технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
Технический регламент Евразийского экономического союза 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425". Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
следующая продукция: Комплектующие и запасные части автоматических выключателей:

№ п/п	Артикул	Наименование	Код ТН ВЭД
1	7001216	3-х полюсный комплект зажимов до 50А для ВА04-31Про(комплект из трех)	8536901000
2	7001217	3-х полюсный комплект зажимов от 63А до 100А для ВА04-31Про (комплект из трех)	8536901000
3	7001244	3-х полюсный комплект зажимов до 125А для ВА04-31Про (комплект из трех)	8536901000
4	7001219	Поворотная рукоятка для ВА04-31Про	8538909908
5	7001220	Поворотная рукоятка выносная для ВА04-31Про	8538909908
6	7001225	Терминальная крышка для ВА04-31Про (комплект из двух)	8538909908
7	7001227	Переходник для DIN-рейки для ВА04-31Про	8538909908
8	7001240	Втычное устройство для ВА04-35Про с передним присоединением	8536900100
9	7001242	Комплект зажимов для подключения кабеля втычного для ВА04-35Про (комплект из трех)	8536901000
10	7001218	3-х полюсный комплект зажимов для ВА04-35Про (комплект из трех)	8536901000
11	7001221	Поворотная рукоятка для ВА04-35Про	8538909908
12	7001222	Поворотная рукоятка выносная для ВА04-35Про	8538909908
13	7001226	Терминальная крышка для ВА04-35Про (комплект из двух)	8538909908
14	7001228	Переходник для DIN-рейки для ВА04-35Про	8538909908

Орган по сертификации продукции
 Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
 Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
 Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
 телефон: +79164239885, e-mail: os-iverex@yandex.ru

15	7001223	Устройство для блокировки положения "отключено"	8538909908
16	7001224	Межполюсные перегородки (комплект из двух)	8547200009
17	7001201	Вспомогательный контакт	8536508008
18	7001202	Контакт сигнализации	8536900100
19	7001203	Комбинированный контакт сигнализации	8536900100
20	7001204	Независимый расцепитель ~/= 12В	8505902009
21	7001205	Независимый расцепитель ~/= 24В	8505902009
22	7001206	Независимый расцепитель ~/= 48В	8505902009
23	7001210	Расцепитель минимального напряжения ~/= 12В	8536302000
24	7001211	Расцепитель минимального напряжения ~/= 24В	8536302000
25	7001212	Расцепитель минимального напряжения ~/= 48В	8536302000
26	7001230	Моторный Привод ВА04-35Про ~/= 24В	8501200009
27	7001231	Моторный Привод ВА04-35Про ~/= 48В	8501200009
28	7001237	Поворотная рукоятка ВА04-35Про	8538909908
29	7001238	Поворотная выносная рукоятка ВА04-35Про	8538909908
30	7001241	Комплект зажимов для заднего присоединения для втычного ВА04-35Про (комплект из трех)	8536901000
31	7003101	Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В 0,1сек	8501200009
32	7003102	Моторный привод для взвода пружины ~/= 48В 0,1сек	8501200009
33	7004328	Дополнительный контакт ~/= 250В	8536900100
34	7004317	Независимый расцепитель ~/= 24В	8505902009
35	7004318	Независимый расцепитель ~/= 48В	8505902009
36	7004322	Расцепитель минимального напряжения ~ 24В	8536302000
37	7004323	Расцепитель минимального напряжения = 24В	8536302000
38	7004324	Расцепитель минимального напряжения = 48В	8536302000
39	7003156	Комплект из 6 контактов для втычного исполнения	8536901000

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-tverex@yandex.ru

40	7003162	Устройство втычное с передним присоединением для ВА50-39Про	8536900100
41	7003163	Устройство втычное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про	8536900100
42	7003164	Устройство выдвижное с передним присоединением для ВА50-39Про (версия «Стандарт»)	8536900100
43	7003165	Устройство выдвижное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про (версия «Стандарт»)	8536900100
44	7003166	Устройство выкатное с передним присоединением для ВА50-39Про (версия «Премиум»)	8536900100
45	7003167	Устройство выкатное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про (версия «Премиум»)	8536900100
46	7003126	Подвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, устанавливается на выключателе	7326909409
47	7003127	Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, устанавливается на основании	7326909409
48	7003157	Основание для крепления на монтажной панели с передним присоединением (для втычного, выдвижного, выкатного исполнения)	7326909409
49	7003159	Основание для крепления на монтажной панели с задним присоединением с плоскими зажимами (для втычного, выдвижного, выкатного исполнения)	7326909409
50	7003161	Шасси для выкатного ВА50-39Про, устанавливается на выключателе (версия «Премиум»)	7326909409
51	7003111	Ручка для снятия выдвижного ВА50-39Про (версия «Стандарт»)	8538909908
52	7003112	Ручка для снятия втычного ВА50-39Про	8538909908
53	7004159	Комплект дополнительных контактов для втычного и выкатного версии «Премиум» устройств (6 шт.)	8536901000
54	7003118	Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей 180-240мм ²	8536901000
55	7003119	Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 180-240мм ²	8536901000
56	7003120	Длинные выводы для переднего присоединения	8536901000
57	7003121	Комплект расширительных контактов	8536901000
58	7003123	Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного ВА50-39Про с плоскими зажимами	8536901000
59	7004314	Уплотнитель двери IP40 для выдвижных ВА50-39Про	4016930005
60	7004315	Уплотнитель двери IP40 для выдвижных ВА50-39Про с поворотными рукоятками	4016930005
61	7004316	Уплотнитель двери IP40 для стац. и втыч. ВА50-39Про (с мотор. приводами или с повор. рукоятками) или для выдв. ВА50-39Про с мотор. приводами	4016930005
62	7003113	Поворотная рукоятка для ВА50-39Про	8538909908
63	7003114	Поворотная рукоятка выносная для ВА50-39Про	8538909908
64	7003115	Устройство для блокировки положения "отключено" для стационарных ВА50-39Про	8538909908

Орган по сертификации продукции
 Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
 Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
 Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
 телефон: +79164239885, e-mail: os-ivorex@yandex.ru

65	7003116	Межполюсные перегородки (комплект из двух)	8547200009
66	7003117	Пломбируемая терминальная крышка (комплект из двух)	8538909908
67	7004152	Моторный привод для взвода пружины \sim/\neq 24В	8501200009
68	7004115	Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей - комплект из трёх	8536901000
69	7004116	Комплект зажимов для присоединения 4 кабелей - комплект из трёх	8536901000
70	7004117	Длинные выводы для переднего присоединения до 1000А - комплект на 1 контактный вывод	8536901000
71	7004118	Длинные выводы для переднего присоединения до 1600А - комплект на 1 контактный вывод	8536901000
72	7004119	Длинные выводы для заднего присоединения (1 шт.)	8536901000
73	7004120	Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного ВА50-43Про с плоскими зажимами	8536901000
74	7004125	Комплект расширительных контактов для ВА50-43Про (для арт. 7004117 - 7004036)	8536901000
75	7004157	Устройство выдвижное с передним присоединением для ВА50-43Про	8536900100
76	7004158	Устройство выдвижное с задним присоединением для ВА50-43Про	8536900100
77	7004154	Неподвижная часть шасси выдвижного ВА50-43Про с передним прис., включая основание	8536900100
78	7004155	Неподвижная часть шасси выдвижного ВА50-43Про с задним прис., включая основание	8536900100
79	7004156	Подвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про, устанавливается на выключателе	7326909409
80	7003168	Ручка для снятия выдвижного ВА50-43Про	8538909908
81	7004126	Поворотная рукоятка для ВА50-43Про	8538909908
82	7004127	Поворотная рукоятка выносная для ВА50-43Про	8538909908
83	7004112	Устройство для блокировки положения "отключено" для стационарных ВА50-43Про	3926909709
84	7004113	Межполюсные перегородки (комплект из двух)	8547200009
85	7004114	Пломбируемая терминальная крышка для ВА50-43Про (комплект из двух)	8538909908
86	7004122	Устройство для механической взаимоблокировки нескольких стационарных аппаратов ВА50-43Про	7326909409
87	7004123	Устройство для механической взаимоблокировки нескольких выдвижных аппаратов ВА50-43Про	7326909409
88	7004105	Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про с передним присоединением, включая основание	8536900100
89	7004106	Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про с задним присоединением, включая основание	8536900100

Орган по сертификации продукции
 Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
 Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
 Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
 телефон: +79164239885, e-mail: os-iverex@yandex.ru

90	7004108	Ручка для снятия выдвижного ВА50-43Про	8538909908
91	7004110	Поворотная рукоятка для ВА50-43Про	8538909908
92	7004111	Поворотная рукоятка выносная для ВА50-43Про	8538909908
93	7004121	Комплект расширительных контактов для ВА50-43Про (для арт. 7004001 - 7004008)	8536901000
94	7004150	Устройство выдвижное с передним присоединением для ВА50-43Про	8536900100
95	7004151	Устройство выдвижное с задним присоединением для ВА50-43Про	8536900100
96	7006119	Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В	8501200009
97	7007119	Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В	8501200009
98	7007120	Моторный привод для взвода пружины ~/= 48В	8501200009
99	7006126	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 24В	8536508008
100	7006129	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 220-240В	8536508008
101	7006130	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 415-480В	8536508008
102	7007126	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 24В	8536508008
103	7007127	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 48В	8536508008
104	7007128	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 110-130В	8536508008
105	7007129	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 220-240В	8536508008
106	7007130	Включающая катушка (замыкающая катушка) ~ 415-480В	8536508008
107	7006133	Независимый расцепитель ~/= 24В	8505902009
108	7007133	Независимый расцепитель ~/= 24В	8505902009
109	7007134	Независимый расцепитель ~/= 48В	8505902009
110	7006140	Расцепитель минимального напряжения ~/= 24В	8536302000
111	7007140	Расцепитель минимального напряжения ~/= 24В	8536302000
112	7007141	Расцепитель минимального напряжения ~/= 48В	8536302000
113	7007151	Комплект конт. (шаг 85мм) для плоского присоединения стац. исп. Протон 25	8536901000
114	7007150	Комплект конт. (шаг 85мм) «на ребро» стац. исп. Протон 25 (с арт. 7007150)	8536901000

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-ivorex@yandex.ru

115	7007155	Комплект конт. (шаг 130мм) для плоского присоединения стац. Исп. Протон 40 (x2 для Протон 63)	8536901000
116	7007156	Комплект конт. (шаг 130мм) «плашмя» или «на ребро» выд. исп. Протон 40 (стац. с арт. 7007155) (x2 для Протон 63)	8536901000
117	7007157	Комплект конт. (шаг 106мм) «плашмя» или «на ребро» выд. исп. Протон 25	8536901000
118	7007152	Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для плоского присоединения стац. исп. Протон 25	8536901000
119	7007153	Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для присоединения «на ребро» стац. исп. Протон 25	8536901000
120	7007154	Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для присоединения «плашмя» стац. исп. Протон 25	8536901000
121	7006170	Комплект расширительных контактов для Протон 16	8536901000
122	7006171	Комплект шин и контактов (для переднего присоединения Протон 16) Фиксированное исполнение	8536901000
123	7006172	Комплект шин и контактов (для переднего присоединения Протон 16) Выкатное исполнение	8536901000
124	7007170	Комплект шин и контактов (шаг 116,5мм) для переднего присоединения стационарного Протон 25	8536901000
125	7007171	Комплект шин (шаг 116,5мм) для переднего присоединения выдвижного Протон 25	8536901000
126	7007172	Комплект шин и контактов (шаг 130мм) для переднего присоединения стационарного Протон 40 и 63	8536901000
127	7007173	Комплект шин (шаг 130мм) для переднего присоединения выдвижного Протон 40 и 63	8536901000
128	7006176	Блокировка вкатывания аппарата в корзину несоответствующего номинала	8538909908
129	7007113	Устройство для блок. пол. "отключено" с 2-мя встроенными замками	8301600009
130	7007114	Комплект из 5 замков типа Ronis® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113)	8301409000
131	7007115	Замок типа Profalux® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113)	8301409000
132	7007116	Замок типа Ronis® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113)	8301409000
133	7007117	Устр. для блок. пол. "выкачено" со встроенным замком - Замок типа Profalux® (ключ включён в комплект поставки)	8301600009
134	7007118	Устр. для блок. пол. "выкачено" со встроенным замком - Замок типа Ronis® (ключ включён в комплект поставки)	8301600009
135	7007162	Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 25	7326909409
136	7007163	Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 40	7326909409
137	7007175	Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 63	7326909409
138	7006163	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 1`000мм)	7312106109
139	7006164	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 1`500мм)	7312106109

Орган по сертификации продукции
 Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
 Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
 Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
 телефон: +79164239885, e-mail: os-tverex@yandex.ru

140	7007164	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 2`600мм)	7312106109
141	7007165	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 3`000мм)	7312106109
142	7007166	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 3`600мм)	7312106109
143	7007167	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 4`000мм)	7312106109
144	7007168	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 4`600мм)	7312106109
145	7007169	Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 5`600мм)	7312106109
146	7006102	Датчик тока для защиты нейтрали для Протон 16 (катушка Роговского)	8504312109
147	7007101	Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя (входное напряжение ~/= 24В)	8504408300
148	7007102	Датчик тока для защиты нейтрали для Протон 25 и Протон 40 (катушка Роговского)	8504312109
149	7007174	Датчик тока для защиты нейтрали для Протон 63 (катушка Роговского)	8504312109
150	7006103	Контакт сигнализации для положения «вквачено»/«испытания»/«выквачено»	8536508008
151	7006104	Контакт состояния готовности включению (пружина взведена)	8536699008
152	7007103	Контакт для положения «вквачено»/«испытания»/«выквачено»	8536900100
153	7007104	Контакт состояния готовности включению (пружина взведена)	8536699008
154	7006105	Дополнительные контакты сигнализации	8536699008
155	7007105	Дополнительные контакты сигнализации	8536699008
156	7006106	Блокировка аппарата для положения «выквачено» с ключом типа Ronis	8301409000
157	7007106	Конт.сигнализации для НР, РМН и ВК	8536699008
158	7006107	Устройство для блокировки кнопок навесным замком (замок в комплект не входит)	8301600009
159	7007107	Устр. для блок. двери при включенном выключателе. Устанавливается, как слева, так и справа.	8538909908
160	7006108	Устройство для блокировки аппарата в положении «отключено» с ключом типа Profalux	8301600009
161	7007108	Устройство для блокировки положения "отключено"	8301600009
162	7006109	Устройство для блокировки двери при включенном выключателе. Устанавливается как слева, так и справа.	8538909908
163	7007109	Уплотнитель двери IP40	4016930005
164	7006110	Кнопка безопасности для положения "Тест"	8538909908

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-iverex@yandex.ru

165	7007110	Механический счетчик коммутаций	9029100009
166	7006111	Механический счетчик коммутаций	9029100009
167	7007111	Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину	8538909908
168	7006112	Устройство для механической взаимоблокировки 2-х аппаратов для Протон 16	8538909908
169	7007112	Устр. блок. шторок корзины пол. "выкачено" (навесной замок не входит в комплект поставки)	8538909908
170	7007149	Комплект крепежа для подъема выключателя краном	7326909409
171	7110404	Устройство для блокировки положения «Отключено»	8538909908
172	7110405	Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт.)	8547200009
173	7110406	Терминальная крышка для ВА57-35 (комплект из 2 шт.)	8538909908
174	7110408	Трехполюсный комплект зажимов 1x180 (комплект из 3 шт.)	8536901000
175	7110409	Трехполюсный комплект зажимов 2x95 (комплект из 3 шт.)	8536901000
176	7110372	Расширительные контакты	8536901000
177	4000023	Втычное устройство с передним присоединением до 50 А	8536900100
178	4000024	Втычное устройство с задним присоединением до 50 А	8536900100
179	4000025	Втычное устройство с передним присоединением свыше 63 А	8536900100
180	4000026	Втычное устройство с задним присоединением свыше 63 А	8536900100
181	4000031*	Комплект дополнительных контактов вторичный цепей для втычного исполнения	8536901000
182	4000032*	Терминальная крышка для втычного устройства переднего присоединения	8538909908

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технических регламентов, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации



Шуршова М.А.