

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.34592

Срок действия с 08.06.2023 по 07.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Серийный выпуск. (см. приложение №1-2)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

код ОК

код ТН ВЭД
3925901000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР», Адрес: Россия, 198320, г Санкт-Петербург, г Красное Село, Красносельский р-н, ул Первого Мая, д 2 к 4 литера б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР», Адрес: Россия, 198320, г Санкт-Петербург, г Красное Село, Красносельский р-н, ул Первого Мая, д 2 к 4 литера б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №30953-ПРГ/23 от 07.06.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

Ерм
подпись

С.В. Ермолаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Магом
подпись

А.Н. Магомедова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.34592
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 08.06.2023 по 07.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	<p>Дюбели: PND 4, PND 5, PND 6, PND 6L, PND 8, PND 8L, PND 10, PND 10L, PND 12, PND 12L, PND 14, PND 14L, PND-6F, ND 4, ND 5, ND 6, ND 6L, ND 8, ND 8L, ND 10, ND 10L, ND 12, ND 12L, ND 14, ND 14L, ND-6F, НД 4, НД 5, НД 6, НД 6L, НД 6Л, НД 8, НД 8L, НД 8Л, НД 10, НД 10L, НД 10Л, НД 12, НД 12 L, НД 12Л, НД 14, НД 14 L, НД 14Л, НД-6F, НД 6Ф, PDU 6, PDU 8, PDU 10, PDU N 5, PDU N 6, PDU N 6L, PDU N 8, PDU N 10, ДУ-Н5, ДУ-Н6, ДУ-Н6Л, ДУ-Н8, ДУ-Н10, PDR черный, PDR белый, КБ, PDSC 6 для скобы крепежной PSC, MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8, MULTI 10, ДМ 5, ДМ 6, ДМ 8, ДМ 10, PNDS 8*60, PNDS 8*80, PNDS 8*100, PNDS 8*120, PNDS 10*60, PNDS 10*80, PNDS 10*100, PNDS 10*135, PNDS 10*160, DF-B 60, DF-B 80, DF-B 100, DF-B 115, DF-B 135, DF-B 160, ДФ-Б 60, ДФ-Б 80, ДФ-Б 100, ДФ-Б 115, ДФ-Б 135, ДФ-Б 160, АНФ-Б 10*60, АНФ-Б 10*80, АНФ-Б 10*100, АНФ-Б 10*115, АНФ-Б 10*135, АНФ-Б 10*160, АНФ-Л 10*60, АНФ-Л 10*80, АНФ-Л 10*100, АНФ-Л 10*115, АНФ-Л 10*135, АНФ-Л 10*160, Дюбель для строительных лесов: PNG 14*70, PNG 14*100, PNG 14*140, ДСЛ 14*70, ДСЛ 14*100, ДСЛ 14*140; Дюбель-гвозди: PDG UK 5*30, PDG UK 5*40, PDG UK 5*50, PDG UK 6*40, PDG UK 6*60, PDG UK 6*80, PDG UK 8*60, PDG UK 8*80, PDG UK 8*100, PDG UK 8*120, PDG UK 8*140, PDG LK 5*30, PDG LK 5*40, PDG LK 5*50, PDG LK 6*40, PDG LK 6*60, PDG LK 6*80, PDG LK 8*60, PDG LK 8*80, PDG LK 8*100, PDG LK 8*120, PDG LK 8*140, PDG F 5*30, PDG F 5*40, PDG F 5*50, PDG F 6*40, PDG F 6*60, PDG F 6*80, PDG F 8*60, PDG F 8*80, PDG F 8*100, PDG F 8*120, PDG F 8*140, DG K 5*30, DG K 5*40, DG K 5*50, DG K 6*40, DG K 6*60, DG K 6*80, DG K 8*60, DG K 8*80, DG K 8*100, DG K 8*120, DG K 8*140, DG B 5*30, DG B 5*40, DG B 5*50, DG B 6*40, DG B 6*60, DG B 6*80, DG B 8*60, DG B 8*80, DG B 8*100, DG B 8*120, DG B 8*140, ДГ-К 5*30, ДГ-К 5*40, ДГ-К 5*50, ДГ-К 6*40, ДГ-К 6*60, ДГ-К 6*80, ДГ-К 8*60, ДГ-К 8*80, ДГ-К 8*100, ДГ-К 8*120, ДГ-К 8*140, ДГ-Б 5*30, ДГ-Б 5*40, ДГ-Б 5*50, ДГ-Б 6*40, ДГ-Б 6*60, ДГ-Б 6*80, ДГ-Б 8*60, ДГ-Б 8*80, ДГ-Б 8*100, ДГ-Б 8*120, ДГ-Б 8*140, ДГ-Ф 5*30, ДГ-Ф 5*40, ДГ-Ф 6*40, ДГ-Ф 6*60, ДГ-Ф 6*80, ДГ-Ф 8*60, ДГ-Ф 8*80, ДГ-Ф 8*100, ДГ-Ф 8*120, ДГ-Ф 8*140, PDGN UK 5*30, PDGN UK 5*40, PDGN UK 5*50, PDGN UK 6*40, PDGN UK 6*60, PDGN UK 6*80, PDGN UK 8*60, PDGN UK 8*80, PDGN UK 8*100, PDGN UK 8*120, PDGN UK 8*140, PDGN LK 5*30, PDGN LK 5*40, PDGN LK 5*50, PDGN LK 6*40, PDGN LK 6*60, PDGN LK 6*80, PDGN LK 8*60, PDGN LK 8*80, PDGN LK 8*100, PDGN LK 8*120, PDGN LK 8*140.</p>	

Руководитель органа

Erm
подпись

С.В. Ермолаев
инициалы, фамилия



Эксперт

Magomedova
подпись

А.Н. Магомедова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.34592
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 08.06.2023 по 07.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	<p>LK 6*80, PDGN LK 8*60, PDGN LK 8*80, PDGN LK 8*100, PDGN F 5*30, PDGN F 5*40, PDGN F 5*50, PDGN F 6*40, PDGN F 6*60, PDGN F 6*80, PDGN F 8*60, PDGN F 8*80, PDGN F 8*100, SB 5*30, SB 6*40, SG 6*40, SB UK 6*50, SB UK 6*70, SG UK 6*50, SG UK 6*70; Анкеры: PBA, PBAF, PBAM, ДР, PLA, PLAM, PLAP, ДБ, PBT 4, PBT 6, PBT 8, PBT 10;</p> <p>Нейлоновые гвозди: PGN 3.3*30, PGN 3.3*50, PGN 3.6*60, PGN 4.6*80; Кабельные стяжки/кабельные стяжки атмосферостойкие: PRN 150*3.5, PRNS 150*3.5 черный, PRN 200*4.8, PRNS 200*4.8 черный, PRN 290*4.8, PRNS 290*4.8 черный, PRN 370*4.8, PRNS 370*4.8 черный; Ремешки с установочной площадкой: PRNT 16-32 белый, PRNT 16-32 серый, PRNT 16-32 черный (атмосферостойкий), PRNT 32-63 белый, PRNT 32-63 серый, PRNT 32-63 черный (атмосферостойкий); Скоба крепежная: PSC 3-5, PSC 3*5, PSC 4-6, PSC 4*6, PSC 5-7, PSC 6*9, PSC 7-10, PSC 8-12, PSC 10-14, PSC 14-20, PSC 18-22, PSC 20-26; Заглушки: ZH-8, ZH-10, ZH-12, ZH-14, ST-5, ST-7; Ограничительная втулка для заклепки: 8.5/5.2*8.3, 8.5/5.2*10.3, 8.5/5.2*12.3, 8.5.2*11.3; Сетчатая гильза: P8M 12*50, P8V 12*80, P10M 16*85, P10V 16*130; Держатель: втулка резьбовая серая, светло-коричневая; Колпачок: D18 рифленый, D18 гладкий; Комплект крепления для зеркала: золото гладкое, золото рифленое, хром гладкое, хром рифленое, матовый хром, белое гладкое, белое рифленое, черное гладкое, черное рифленое; Гвоздь KD/19; Комплект дверного ограничителя 35; Комплект крепления бойлера: PWB 100, PWB 200; Комплект крепления раковины: PWR 20, PWR 30, PWR 50, PWR 70; Комплект крепления унитаза и писсуара: PWC 20, PWC 40; Комплект монтажника; Дюбель-хомут: PDX 5-10, PDX 11-18, PDX 19-25; Крепеж-клипса для трубы с фиксатором: PDF 14-18, PDF 20-25, PDF 26-32, PDF 35-42; Многоцветная стяжка: PRM 120, PRM 200, PRM 300. Косая шайба KPH. Монтажная площадка: PDS белая, PDS серая, PDS черная; Колпачок PWC-6 белый, втулка PWC-6 белая, колпачок PWC-6 хром, втулка PWC-6 хром, колпачок PWR 8 белый, втулка PWR 8 белая;</p>	



Руководитель органа

С.В. Ермолаев
подпись

С.В. Ермолаев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Н. Магомедова
подпись

А.Н. Магомедова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля