



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 010177

Срок действия с 13.02.2025 г. по 02.02.2030 г.

Код ОК 034-2014  
(ОКПД2)

27.90.33

Код ТН ВЭД

8544 49 950

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРО Системс».  
Адрес: 195273, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 79, корпус 3, квартира 90.  
ОГРН: 1167847309728. Телефон +79006253647, адрес электронной почты:  
prosystems.spb@mail.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРО Системс».  
Адрес: 195273, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 79, корпус 3, квартира 90.  
ОГРН: 1167847309728. Телефон +79006253647, адрес электронной почты:  
prosystems.spb@mail.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в. Телефон: +74952223400, E-mail: zapros@bsg-sert.ru, ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г., выданное ССПП «ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной продукции  
позволяющая провести

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов согласно приложению № 1 на 5 листах (бланки № ПС 007077 - ПС 007081) и огнестойкие кабели, марок согласно приложению № 2 на 3 листах (бланки № ПС 006992 - ПС 006994), выпускаемые по ТУ 27.90.33-006-03753993-2024 «Огнестойкая кабельная линия «ПРО-Лайн» (PRO-Line)». Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», согласно приложению № 3 на 4 листах (бланки № ПС 007082 - ПС 007085).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет испытаний № 017-ПИ-02/2025 от 07.02.2025 г., ИЛ «БСГ-01»  
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», № ССБК RU.21ПБ40 до 29.11.2026 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.32671.04АЛЯ00С008.И0065 от 27.06.2024 г. до 26.06.2027 г., выдан ОС ООО «АЛЪЯНС-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.32671.04АЛЯ00С008

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007077

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Система кабельных лотков и кабельных лестниц серии LPE, LNE, LP, LN, LPEplus, LNEplus, LPplus, LNplus, LL, LLS, PL (производства ООО «КМ-профиль» по ТУ 3449-001-29437321-2013), толщиной металла от 0,5 до 1,5 мм;</li><li>- Монтажные системы, профили различного назначения: С-образный подвес; скоба для подвеса на шпильке; основание потолочной стойки; универсальный профиль; универсальный усиленный профиль; универсальная потолочная стойка; универсальный поддерживающий профиль; потолочный подвес для шпильки; перфорированная монтажная лента; консоль с опорой; консоль L-образная; опора для консолей; консоль; V-подвес; стойка потолочная; стойка потолочная усиленная; универсальная потолочная стойка; универсальная потолочная стойка усиленная; консоль сварная; консоль для потолочной стойки; траверса для потолочной стойки; траверса для шпильки; универсальная скоба; швеллер; уголок; Z-профиль; перфополоса (производства ООО «КМ-профиль» по ТУ 24.33.20.000-003-84386795-2017);</li><li>- Монтажные системы на основе страт-профиля и аксессуары к ним: страт-профиль; двойной страт-профиль; страт-консоль; двойная страт-консоль; страт-стойка; двойная страт-стойка; соединители, скобы, основания и опоры для страт-профиля, гайки канальные для страт-профиля (производства ООО «КМ-профиль» по ТУ 25.11.23-005-84386795-2017);</li><li>- Крепежные изделия: винт 6*10 специальный; гайка специальная с фланцем м6-м16, шпилька м6-м16, гайка шестигранная м6-м16; шайба плоская и усиленная м6-м16; шайба гровер м6-м16; шайба зубчатая м6-м16; анкер стальной забивной м6-м16; анкер латунный забивной м6-м16; гайка соединительная м6-м16; шестигранный болт м6-м16; анкер-болт с гайкой м6-м16; струбцина м8-м16 (производства ООО «КМ-профиль» по ТУ 25.11.23-004-84386795-2017);</li><li>- Лотки кабельные металлические для электропроводок из оцинкованной и нержавеющей стали, перфорированные и неперфорированные, лестничные, проволочные и аксессуары к ним, в т.ч. крепежные материалы, изготовленные по ТУ 24.33.99-002-03753993-2023, производства ООО «ПРО Системс» (ТМ «ЕКС»);</li><li>- Коробки распределительные и ответвительные огнестойкие серии «КРОПС» и «КРОПС-П» на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 2733-131-03753993-2017, производства ООО «ПРО Системс»;</li><li>- Коробки распределительные взрывозащищенные MBS Ex, SBS Ex, MBV Ex с Ex-маркировкой ExeIIU, выпускаемые по ТУ 3439-001-58590348-2008, производства ООО «Провенто»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из композиции поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, типы: «Легкая», «Тяжелая», «Сверхтяжелая», диаметром 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «НЕПТУН» (ТМ Промрукав);</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для электромонтажных и строительных работ, диаметром 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 мм, исполнения: "не распространяющая горение", "Безгалогенная HF", "Стойкая к ультрафиолету (УФ)", выпускаемые по ТУ 22.21.29-002-52715257-2017, производства ООО «НЕПТУН» (ТМ Промрукав);</li><li>- Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ из полиамида для электромонтажных и строительных работ, исполнения "не распространяющая горение" с антипиреном, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «НЕПТУН» (ТМ Промрукав), внешним диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (композиция ПВХ), выпускаемые по ТУ 3464-001-18669258-2015, производства ЗАО «РУВИНИЛ»;</li></ul> | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печей А.В.

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007078

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Трубы электромонтажные, для прокладки электрических кабелей, гибкие гофрированные безгалогенные, трудногорючие из композиции ПНД (полиэтилена низкого давления) с антипиреном (FRHF), диаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, выпускаемые по ТУ 3464-016-18669258-2011, производства ЗАО «РУВИНИЛ»;</li><li>- Трубы электромонтажные, для прокладки электрических кабелей, трудногорючие из композиции ПА и ПП, исполнения FRHF, выпускаемые по ТУ 3464-018-18669258-2017, производства ЗАО «РУВИНИЛ»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные диаметром от 16 до 63 мм, трубы гладкие жесткие диаметром от 16 до 63 мм, изготовленные из трудно воспламеняемого не поддерживающего горение материала на основе ПВХ, предназначены для укладки изолированных проводов, изготовленные по ТУ 2248-001-57453845-2009, производства ООО «ТД УралПАК»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные ПНД, трубы гофрированные безгалогеновые трудногорючие FRHF, изготовленные по ТУ 2247-008-57453845-2009, производства ООО «ТД УралПАК»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, выпускаемые по ТУ 22.29.29-004-34533021-2019, производства ООО «ТД СВ Групп» (ТМ «ЕКС», ТМ «ЭРА», ООО «ПРО Системс»);</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления "не распространяющая горение", "Безгалогенная HF", "Безгалогенная FRHF", для прокладки кабелей и изолированных проводов, выпускаемые по ТУ 22.21.29-002-52715257-2017, производства ООО «ТД СВ Групп» (ТМ «ЕКС», ООО «ПРО Системс»), внешним диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из ПВХ серий ELASTA наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм товарного знака ЕЕК, ТУ 27.33.14-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ типа ТТГ, серий: «легкая», «тяжелая», «сверхтяжелая», выпускаемые по ТУ 2247-008-47022248-2002, производства АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»;</li><li>- Трубы гибкие гофрированные из полиамида, выпускаемые по ТУ 2247-024-47022248-2009, производства АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»;</li><li>- Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, типы «Легкая», «Тяжелая», диаметром 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, производства ООО «НЕПТУН» (ТМ Промрукав);</li><li>- Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки кабелей и изолированных проводов, внешним диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.29.29-003-34533021-2018, производства ООО «ТД СВ ГРУПП»;</li><li>- Трубы жесткие из электроизоляционного материала на основе из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, тип ТЖ, модификации: легкая, средняя и атмосферостойкая, номинальными наружными диаметрами: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм (толщина стенки от 0,75 до 3,05 мм), выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ», производства АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»;</li><li>- Рукава металлические гибкие в ПВХ изоляции (МРПИ): пониженной горючести (П-НГ), морозостойкие пониженной горючести (П-Мр-НГ), маслобензостойкие пониженной горючести (П-МБ-НГ), маслобензостойкие морозостойкие пониженной горючести (П-МБМр-НГ), из оцинкованной стали (ЦП-НГ, ЦП-Мр-НГ, ЦП-МБ-НГ, ЦП-МБМр-НГ), стальной луженой ленты (СЛП-НГ, СЛП-Мр-НГ, СЛП-МБ-НГ, СЛП-МБМр-НГ), наружным</li></ul> |                                                            |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печей А.В.

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007079

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов :<br>диаметром от 7,8 до 109,8 мм; Муфты различного назначения для металлорукава РЗ в ПВХ изоляции, выпускаемые по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «НЕПТУН» (ТМ Промрукав);<br>- Рукава металлические гибкие из стали (РЗ-Ц), из нержавеющей стали (РЗ-Н), из оцинкованной стали (РЗ-ЦА) диаметром ДУ 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 60 мм, производства ООО «ПРО Системс» (ТМ «ЕКС»);<br>- Металлорукава для трубной системы прокладки кабелей, в том числе в ПВХ оболочке, наружным диаметром от 9,2 до 107,9 мм, типов: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-Н, РЗ-НП нг, РЗ-ЦП нг-LS, МРПИ нг, МРПИ нг морозостойкий, МРПИ нг-LS, ШЭМ, МПГ нг, МПГ нг-НФ, выпускаемые по ТУ 27.33.13-030-99856433-2018 «Металлорукава для трубной системы прокладки кабелей типов: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-Н, РЗ-НП нг, РЗ-ЦП нг-LS, МРПИ нг, МРПИ нг морозостойкий, МРПИ нг-LS, ШЭМ, МПГ нг, МПГ нг-НФ», производства АО «ЗЭТА»;<br>- Кабельный канал ПВХ сечением от 12х12 мм до 100х60 мм, с аксессуарами: соединительный стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, производства ООО «ТД СВ-Групп» (ТМ «ЕКС») выпускаемые по ТУ 22.29.29-004-34533021-2019 и ТУ 22.29.29-001-36993844-2019;<br>- Каналы кабельные с крышкой и без крышки из оцинкованной и нержавеющей стали серий «Короб» и «Миникороб», выпускаемые по ТУ 25.11.99-006-03753993-2023 и аксессуары к ним, производства ООО «ПРО Системс» (ТМ «ЕКС»);<br>- Кабельные каналы металлические оцинкованные неперфорированные типа ККМО, размерами от 15х15 до 25х50 мм, толщиной стенки до 0,55 мм, длиной 2000 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-70631050-2005, производства ООО «ФНПП «Гепест», и аксессуары в ассортименте (КФСТ 305615.001-008), выпускаемые по ТУ 3449-001-70631050-2005;<br>- Кабельные каналы поливинилхлоридной композиции для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, в комплекте с крышками, типы: «одинарный замок», «двойной замок», толщина стенки от 0,6 до 1,5 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»;<br>- Кабель-каналы размерами сечения от 12х12 мм до 105х50 мм, изготовленные из трудновоспламеняемого не поддерживающего горение материала на основе ПВХ, предназначены для укладки изолированных проводов при монтаже электрических проводов, работающих в сетях напряжением до 1000 В, изготовленные по ТУ 5772-002-57453845-2009, производства ООО «ТД УралПАК»;<br>- Кабельные каналы из поливинилхлорида, торговой марки ЕКФ, выпускаемые по ТУ 222329-038-52681400-2020, производства ООО «Электрорешения»;<br>- Короба кабельные неперфорированные из электроизоляционного материала на основе композиции поливинилхлорида, состоящие из корпуса со съемной крышкой, для электромонтажных работ, торговая марка «ДКС», серий In-Liner Classic, In-Liner FRONT, выпускаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010, производства АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»;<br>- Скоба металлическая оцинкованная однолапковая серии СОЦ 8-9 ... 60-63 мм, в том числе без отверстия (для пневмопистолета), ТМ ООО «ПРО Системс»;<br>- Скоба металлическая оцинкованная двухлапковая серии СДЦ 8-9 ... 60-63 мм, в том числе без отверстия (для пневмопистолета), ТМ ООО «ПРО Системс»;<br>- Скоба металлическая однолапковая из нержавеющей стали серии СНО 8-9 ... 60-63 мм, в том числе без отверстия (для пневмопистолета), ТМ ООО «ПРО Системс»;<br>- Скоба металлическая двухлапковая из нержавеющей стали серии СНД 8-9 ... 60-63 мм, в том числе без отверстия (для пневмопистолета), ТМ ООО «ПРО Системс»; | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007080

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов:<br>- Кронштейны для прокладки кабеля производства ООО «МостоСтройИнжиниринг»;<br>- Кронштейны для прокладки кабеля производства ООО «Меткор»;<br>- Трубы стальные (в том числе тонкостенные) оцинкованные, неоцинкованные, из нержавеющей стали, условный диаметр от ДУ 15 мм. до ДУ 65 мм.;<br>- Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные и неоцинкованные (ВГП) круглого сечения, диаметром от 21,3 до 165 мм, условный диаметр от ДУ15 мм. до ДУ150 мм., выпускаемые по ГОСТ3262-75;<br>- Муфта соединительная металлическая (в том числе из нержавеющей стали) для труб ВГП диаметром от ДУ15 мм. до ДУ65 мм.;<br>- Крепежные материалы, ТМ «ЕКС», ООО «ПРО Системс»: Лента монтажная перфорированная стальная оцинкованная прямая, арт. ЛМП-20, толщиной 0,5, 0,55, 0,7 мм.; Анкер стальной забивной оцинкованный, внутренняя метрическая резьба; Дюбель металлический оцинкованный универсальный распорный, арт. ДБ-5...ДБ-10; дюбель с винтом для пустотелых конструкций от 4х32 мм. до 8х80 мм.; Дюбель металлический с шуруп-саморезом с прессшайбой, арт. ДБМ-5...ДБМ-8; Дюбель-саморез с прижимом однополовым, арт. ДХО-8-9...ДХО-48-50; Шуруп-саморез с прессшайбой оцинкованный (с буром и без него), от 3,5х25 до 4,2х45 мм.; Шуруп-саморез с прессшайбой из нержавеющей стали (с буром и без него), от 4,2х13 до 4,2х32 мм.; Лента монтажная перфорированная для ОКЛ, арт. ЛМП-20х0,5, ЛМП-20х0,55, ЛМП-20х0,7, производства ООО «ПРО Системс»;<br>- Крепежные материалы, метизы: винт 6*10, 6*12, 6*14, 6*16, 6*20 специальный; Винт с полукруглой головкой и метрической резьбой м6-м16; гайка специальная с фланцем м6-м16; шпилька м6-м16; гайка шестигранная м6-м16; шайба плоская и усиленная м6-м16; шайба гровер м6-м16; шайба зубчатая м6-м22; анкер стальной забивной м6-м16; анкер латунный забивной м6-м16; гайка соединительная м6-м16; болт с шестигранной головкой м6-м16; анкер-болт с гайкой м6-м16; трубочина м6-м16; Хомут для заземления; Хомут трубный металлический с приварной гайкой для труб диаметром от ДУ15 мм. до ДУ150 мм.; Хомут облегченный для труб и кабелей, изготовленный по ГОСТ 17679-80; Скоба металлическая подвесная для крепления труб, диаметром от 16 до 50 мм.; Кровельный саморез с прессшайбой от 4,25х25 мм до 4,8х29 мм.; Анкер-клин универсальный металлический; Хомут спринклерный трубный для труб диаметром от 1/2" до 8"; Анкер стальной забивной оцинкованный, внутренняя метрическая резьба; Дюбель металлический оцинкованный универсальный распорный; дюбель с винтом для пустотелых конструкций от 4х32 мм. до 8х80 мм.; Гайка-защелка стальная вытяжная от м4х8 до м12х25 мм.; Стяжки кабельные металлические из оцинкованной и нержавеющей стали;<br>- Крепежные материалы, метизы из нержавеющей стали: винт из нерж. стали 6*10, 6*12, 6*14, 6*16, 6*20 специальный; Винт с полукруглой головкой и метрической резьбой из нерж. стали м6-м16; гайка специальная с фланцем из нерж. стали м6-м16; шпилька из нерж. стали м6-м16; гайка шестигранная из нерж. стали м4-м16; шайба плоская и усиленная из нерж. стали м6-м16; шайба гровер из нерж. стали м6-м16; шайба зубчатая из нерж. стали м6-м22; анкер забивной из нерж. стали м6-м16; анкер распорный забивной из нерж. стали м6-м16; гайка соединительная из нерж. стали м6-м16; болт с шестигранной головкой из нерж. стали м6-м16; анкер-болт с гайкой из нерж. стали м6-м16; Хомут трубный металлический с приварной гайкой из нерж. стали для труб диаметром от ДУ15 мм. до ДУ150 мм.; Гайка-защелка стальная вытяжная из нерж. стали от м4х8 до м12х25 мм.;<br>- Стяжки кабельные металлические из нержавеющей стали; Лента монтажная перфорированная из нерж. стали шириной 12 и 20 мм;<br>- Хомут FR-ПП 25, FR-ПП 40, FR-ПП 60, производства ООО «Нептун»; | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печей А.В.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007081

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК<br>034-2014<br>(ОКПД2)<br>код ТН<br>ВЭД<br>России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обозначение<br>документации,<br>по которой<br>выпускается<br>продукция |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                                  | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайт» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, типов :<br>- Гвозди для строительно-монтажных пистолетов, элементы крепления, торговой марки Hilti, серии: X-U, X-R, X-C, X-C B3, X-C G3, X-P B3, X-P G3, X-S B3, X-S G3, X-CR, X-ENP2K-20, X-GN, X-CT, X-FB-E, X-DW, X-EGN. Гвозди металлические кованые и усиленные 2,7x15... 3,68x60 для монтажного пистолета. Гвозди металлические кованые и усиленные 3x16... 3x38 для монтажного пистолета, производства ООО «Нентун»;<br>- Стальные тросы (канаты) диаметром до 10 мм, выпускаемые по ГОСТ 3066-80, DIN 6899.<br>- Тросы (канаты) из нержавеющей стали (в ПВХ оплетке и без нее) диаметром до 10 мм, выпускаемые по DIN 3055, ГОСТ 3066-80;<br>- Подвес монтажный огнестойкий кабельный (из оцинкованной или нержавеющей стали), размерами от 46x20 мм до 138x150 мм; Подвес монтажный огнестойкий универсальный трубный (из оцинкованной или нержавеющей стали), размерами от 46x20 мм до 138x150 мм;<br>- Система крепежа для троса (каната): зажим троса двойной из оцинкованной и нержавеющей стали до M18; Зажим из оцинкованной и нержавеющей стали для троса одинарный; зажим из оцинкованной и нержавеющей стали для троса пласечный; Рым-болт из оцинкованной и нержавеющей стали от м6 до m16; Рым-гайка из оцинкованной и нержавеющей стали от м6 до m16; Коуш из оцинкованной и нержавеющей стали для троса 4-12 мм; талреп из оцинкованной и нержавеющей стали крюк-кольцо до M30; талреп из оцинкованной и нержавеющей стали крюк-крюк до M30; талреп из оцинкованной и нержавеющей стали вилка-вилка до M30; серьга из оцинкованной и нержавеющей стали для крепления каната к металлоконструкциям от M5 до M8; Клиновой анкер-шпилька из оцинкованной и нержавеющей стали от M6 до M20; анкер DCH с крюком до M16x110 мм; анкер с качельным крюком от 8x100 мм до 12x140 мм; анкер-болт с кольцом из оцинкованной и нержавеющей стали до M16x160 мм; труба монтажная для труб диаметром от 20 до 50 мм; подвес металлический для кабелей и труб диаметром от 8 до 40 мм; подвес монтажный из оцинкованной и нержавеющей стали для коробки огнестойкой; Подвес монтажный универсальный из оцинкованной и нержавеющей | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                                          |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 006992

### Приложение № 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие кабели, марок:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-41580618-2014, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-025-45310838-2020, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-025-45310838-2020, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-025-45310838-2020, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;</li><li>- Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-028-45310838-2020, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;</li><li>- Кабели монтажные, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-004-93497588-2011, производства ООО «Кабель-ЭлектроСвязь»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-004-24076870-2014, производства ООО «Кабельный завод КАБЭК»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-006-73935218-2016 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ», производства АО «ЭЛКАБ» - Кабельный завод;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.1-001-93661800-2019, производства ООО «МКЗ»;</li><li>- Кабели силовые, марки: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-003-06953238-2018, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕСВЕТ»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ»;</li><li>- Кабели для систем пожарной сигнализации, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-52439745-2019, производства ООО «СПЕЦРЕСУРС»;</li><li>- Кабели монтажные, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕХНОКАБЕЛЬ-ИН»;</li><li>- Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004, производства ООО «СегментЭнерго»;</li></ul> |                                                            |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ43.H00076

№

№ ПС 006994

### Приложение № 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27.90.33<br>8544 49 950                   | Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ППО-Лайн» в составе: огнестойкие кабели, марок:<br>ARM PS F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan S/FTP Cat6A PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan S/FTP Cat7A PVCLS нг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016, производства ООО «ТПД Паритет»;<br>- Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи данных, торговой марки СегментЛАН, марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-012-37572599-2019, производства ООО «СегментЭНЕРГО»;<br>- Кабели оптические марок: Сегмент-ОКЗнг(A)-FRHF, Сегмент-ОКСнг(A)-FRHF, Сегмент-ОКМнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.31.11-010-13390563-2021, производства ООО «СегментЭНЕРГО»;<br>- Кабели контрольные огнестойкие, изготовленные по ТУ 3563-011-12350648-14, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, производства ООО «КОНКОРД»;<br>- Кабели контрольные огнестойкие, марок КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, изготовленные по ТУ 3563-011-22811118-2017, производства ООО «Ивановский кабельный завод». | ТУ 27.90.33-006-03753993-2024                              |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007082

### Приложение № 3

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта | Наименование национального стандарта                                                                                           | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53316-2021                   | «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», п. 6.1 | Кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, способы монтажа PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-JI, PRO-Line-TЖ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, типов согласно приложению № 1 на 5 листах (бланки № ПС 007077 - ПС 007081) и огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»», ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»; КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, производства ООО «КОНКОРД»; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, производства ООО «Кабельный завод КАБЭК»; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF, производства АО «ЭЛКАБ» - Кабельный завод; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, производства ООО «МКЗ»; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕСВЕТ»; ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТ ЛИТ»; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, производства ООО «СегментЭнерго», смонтированные в соответствии с Указаниями по проектированию и монтажу ОКЛ «ПРО-Лайн» (PRO-Line) (Приложение В к ТУ 27.90.33-006-03753993-2024) и прилагаемым к ним Инструкциям по монтажу ОКЛ «ПРО Лайн», способы монтажа: PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-JI, PRO-Line-TЖ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, сохраняют работоспособность при воздействии стандартного температурного режима в течение 90 мин. Максимальная погонная нагрузка на лотки - 50 кг/м и расстояние между опорами не более 1,2-1,5 м. |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007083

### Приложение № 3

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта | Наименование национального стандарта                                                                                           | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53316-2021                   | «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», п. 6.1 | Кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, способы монтажа: PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-L, PRO-Line-TJ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, типов согласно приложению № 1 на 5 листах ( бланки № ПС 007077 - ПС 007081) и огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, производства АО «ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»; КПСнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, производства ООО «КабельЭлектроСвязь»; КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, производства ООО «СПЕЦПРЕСУРС»; КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»; КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, производства ООО «Сегмент Энерго»; КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, производства ООО НПП «Спецкабель», смонтированные в соответствии с Указаниями по проектированию и монтажу ОКЛ «ПРО-Лайн» (PRO-Line) (Приложение В к ТУ 27.90.33-006-03753993-2023) и прилагаемым к ним Инструкциям по монтажу ОКЛ «ПРО-Лайн», способы монтажа: PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-L, PRO-Line-TJ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, сохраняют работоспособность при воздействии стандартного температурного режима в течение 60 мин. Максимальная погонная нагрузка на лотки - 50 кг/м и расстояние между опорами не более 1,2-1,5 м.. |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печей А.В.

Малыхин С.А.







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00076

№ ПС 007085

### Приложение № 3

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта | Наименование национального стандарта                                                                                           | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53316-2021                   | «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», п. 6.1 | Кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты марки «ПРО-Лайн» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, способы монтажа: PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-L, PRO-Line-TЖ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, типов согласно приложению № 1 на 5 листах (бланки № ПС 007077 - ПС 007081) и огнестойкие кабели марок:<br>ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan S/FTP Cat6A PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan S/FTP Cat7A PVCLS нг(A)-FRLSLTx, производства ООО «ТПД Паритет»;<br>СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRHF, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx K, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF K, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLS KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx KГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF KГ, производства ООО «СегментЭНЕРГО»; Сегмент-ОКЗнг(A)-FRHF, Сегмент-ОКСнг(A)-FRHF, Сегмент-ОКМнг(A)-FRHF, производства ООО «СегментЭНЕРГО»; смонтированные в соответствии с Указаниями по проектированию и монтажу ОКЛ «ПРО-Лайн» (PRO-Line) (Приложение В к ТУ 27.90.33-006-03753993-2023) и прилагаемым к ним Инструкциям по монтажу ОКЛ «ПРО-Лайн», способы монтажа: PRO-Line-TT, PRO-Line-MP, PRO-Line-KK, PRO-Line-L, PRO-Line-TЖ, PRO-Line-KOM, PRO-Line-TP, PRO-Line-TPOC, сохраняют работоспособность при воздействии стандартного температурного режима в течение 45 мин. Максимальная погонная нагрузка на лотки - 50 кг/м и расстояние между опорами не более 1,2-1,5 м. |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.

