



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

13.11.2023 № 121746/21

На № _____ от _____

ООО "Партнер Электро НН"

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
Восточное шоссе, д.70, оф.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Электро НН»

Реквизиты заявления в ГИСП: № 4999\ 2023 от 5 сентября 2023 г.

ИНН 5249145388 ОГРН (ОГРНИП) 1165249050141.

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70, офис 1.

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: Город Дзержинск, Шоссе Восточное, Дом 70, индустриальный парк "Ока-Полимер"

Город Дзержинск, Шоссе Восточное, Дом 70, индустриальный парк "Ока-Полимер", корпус № 614.

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Провод СИП-2 1х25+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
2	Провод СИП-2 1х35+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
3	Провод СИП-2 3х16+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
4	Провод СИП-2 4х16+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
5	Провод СИП-2 4х25+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
6	Провод СИП-2 2х35+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
7	Провод СИП-2 4х50+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
8	Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
9	Провод СИП-2 4х70+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
10	Провод СИП-2 3х16+1х35+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
11	Провод СИП-2 3х16+1х54,6+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
12	Провод СИП-2 3х16+1х54,6+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
13	Провод СИП-2 3х25+1х50+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
14	Провод СИП-2 3х35+1х35+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
15	Провод СИП-2	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	3х35+1х54,6+1х35-0,6/1			43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
16	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
17	Провод СИП-2 3х50+1х95+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
18	Провод СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
19	Провод СИП-2 3х70+1х54,6+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
20	Провод СИП-2 3х95+1х54,6+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
21	Провод СИП-2 3х95+1х70+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
22	Провод СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
23	Провод СИП-2 3х95+1х95+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
24	Провод СИП-2 3х120+1х70+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
25	Провод СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
26	Провод СИП-3 1х70-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
27	Провод СИП-4 2х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
28	Провод СИП-4 2х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
29	Провод СИП-4 3х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
30	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
31	Провод СИП-2 1х50+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
32	Провод СИП-2 3х25+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ

				31946-2012
33	Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
34	Провод СИП-2 4х25+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
35	Провод СИП-2 4х25+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
36	Провод СИП-2 3х35+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
37	Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
38	Провод СИП-2 3х35+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
39	Провод СИП-2 4х35+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
40	Провод СИП-2 3х50+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
41	Провод СИП-2 4х50+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
42	Провод СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
43	Провод СИП-2 3х16+1х25+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
44	Провод СИП-2 3х16+1х50+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
45	Провод СИП-2 3х25+1х25+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
46	Провод СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
47	Провод СИП-2 3х35+1х35+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
48	Провод СИП-2 3х35+1х35+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
49	Провод СИП-2 3х50+1х50+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012

50	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
51	Провод СИП-2 3х70+1х50+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
52	Провод СИП-2 3х70+1х70+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
53	Провод СИП-2 3х70+1х95+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
54	Провод СИП-3 1х25- 20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
55	Провод СИП-3 1х70- 20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
56	Провод СИП-3 1х120-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
57	Провод СИП-4 2х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
58	Провод СИП-4 2х95- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
59	Провод СИП-4 3х50- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
60	Провод СИП-4 4х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
61	Провод СИП-4 4х70- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
62	Провод СИП-4 4х95- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
63	Провод СИП-2 1х25+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
64	Провод СИП-2 1х35+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
65	Провод СИП-2 2х16+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
66	Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
67	Провод СИП-2	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-

	3х16+1х54,6-0,6/1			43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
68	Провод СИП-2 4х16+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
69	Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
70	Провод СИП-2 3х25+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
71	Провод СИП-2 4х35+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
72	Провод СИП-2 4х50+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
73	Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
74	Провод СИП-2 4х70+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
75	Провод СИП-2 3х95+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
76	Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
77	Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
78	Провод СИП-2 3х120+1х120-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
79	Провод СИП-2 3х16+1х35+1х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
80	Провод СИП-2 3х16+1х35+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
81	Провод СИП-2 3х16+1х50+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
82	Провод СИП-2 3х25+1х35+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
83	Провод СИП-2 3х25+1х50+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
84	Провод СИП-2 3х25+1х50+1х35-	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ

	0,6/1			31946-2012
85	Провод СИП-2 3х25+1х54,6+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
86	Провод СИП-2 3х25+1х54,6+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
87	Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
88	Провод СИП-2 3х35+1х50+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
89	Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
90	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
91	Провод СИП-2 3х95+1х54,6+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
92	Провод СИП-2 3х95+1х70+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
93	Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
94	Провод СИП-2 3х120+1х70+1х25- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
95	Провод СИП-2 3х120+1х70+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
96	Провод СИП-2 3х120+1х95+1х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
97	Провод СИП-4 2х70- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
98	Провод СИП-4 3х35- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
99	Провод СИП-4 3х70- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
100	Провод СИП-4 4х16- 0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
101	Провод СИП-2 3х16+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003- 43031784-2017, ГОСТ 31946-2012

102	Провод СИП-2 4x16+1x35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
103	Провод СИП-2 3x35+1x35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
104	Провод СИП-2 4x50+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
105	Провод СИП-2 3x120+1x70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
106	Провод СИП-2 3x16+1x25+1x16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
107	Провод СИП-2 3x16+1x50+1x16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
108	Провод СИП-2 3x25+1x25+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
109	Провод СИП-2 3x25+1x25+1x35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
110	Провод СИП-2 3x25+1x35+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
111	Провод СИП-2 3x35+1x54,6+1x16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
112	Провод СИП-2 3x35+1x54,6+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
113	Провод СИП-2 3x50+1x50+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
114	Провод СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
115	Провод СИП-2 3x50+1x70+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
116	Провод СИП-2 3x50+1x95+1x35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
117	Провод СИП-2 3x70+1x50+1x16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
118	Провод СИП-2 3x70+1x54,6+1x25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
119	Провод СИП-2	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-

	3х70+1х70+1х16-0,6/1			43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
120	Провод СИП-2 3х70+1х70+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
121	Провод СИП-2 3х70+1х95+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
122	Провод СИП-2 3х95+1х54,6+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
123	Провод СИП-2 3х120+1х95+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
124	Провод СИП-3 1х50-20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
125	Провод СИП-3 1х25-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
126	Провод СИП-3 1х50-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
127	Провод СИП-4 3х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
128	Провод СИП-2 1х35+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
129	Провод СИП-2 4х16+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
130	Провод СИП-2 2х25+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
131	Провод СИП-2 4х35+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
132	Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
133	Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
134	Провод СИП-2 3х50+1х95-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
135	Провод СИП-2 4х50+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
136	Провод СИП-2 3х70+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ

				31946-2012
137	Провод СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
138	Провод СИП-2 4х70+1х54,6-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
139	Провод СИП-2 4х70+1х70-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
140	Провод СИП-2 3х95+1х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
141	Провод СИП-2 3х95+1х120-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
142	Провод СИП-2 3х16+1х25+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
143	Провод СИП-2 3х16+1х54,6+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
144	Провод СИП-2 3х25+1х35+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
145	Провод СИП-2 3х35+1х50+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
146	Провод СИП-2 3х50+1х70+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
147	Провод СИП-2 3х50+1х95+1х16-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
148	Провод СИП-2 3х70+1х50+1х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
149	Провод СИП-2 3х70+1х95+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
150	Провод СИП-2 3х95+1х70+1х25-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
151	Провод СИП-3 1х35-20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
152	Провод СИП-3 1х95-20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
153	Провод СИП-3 1х120-20	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012

154	Провод СИП-3 1х35-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
155	Провод СИП-3 1х95-35	27.32.14.190	8544 60	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
156	Провод СИП-4 2х50-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
157	Провод СИП-4 2х120-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
158	Провод СИП-4 3х95-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
159	Провод СИП-4 3х120-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
160	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012
161	Провод СИП-4 4х120-0,6/1	27.32.13.190	8544 49	ТУ 27.32.13-003-43031784-2017, ГОСТ 31946-2012

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: Акт экспертизы ТПП от 18 сентября 2023 г. № 3005000299.

Заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи в соответствии с п. 15 Правил.

Врио директора
Департамента машиностроения для
топливно-энергетического комплекса

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 531DB2824918FEFE65EC9E1B6E1A751A
Кому выдан: Кляповский Денис Васильевич
Действителен: с 11.09.2023 до 04.12.2024

Д.В. Кляповский