


V 3461-045-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.



ДБ083-3-113 Gelios




КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат белого цвета.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Стекло	Поликарбонат прозрачный.
Источник света	LED: 3 BT.
Световой поток	128 лм.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Аккумуляторная батарея	Ni-Cd.
Время работы в аварийном режиме	3 часа.
Клеммная колодка	3 x 2,5 мм².
Дистанция распоз- навания	24 м.
Эвакуационные знаки	Таблица со знаками на странице 260.
Размер эвакуаци- онного знака	120х330 мм.
Установка	Крепление непосредственно на стене, потолке.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Gelios коммер	ческое название.		
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ			
Первая цифра (режим работы)	1 - постоянный.		
Вторая цифра (тип устройства)	1 - ручной тест (РТ).		
Третья цифра	3 - 3 часа.		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
паименование	L	В	Н
ДБО83 Gelios	350	120	75

Наименование	Код	Масса, кг
ДБО83-3-113 Gelios	1183003113	0.92

258 www.astz.ru