40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная УШМ 180 мм

Новинка **AWS** BRAKE

GA037G

Мощная угловая шлифмашина 180 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- улучшенная защита от пыви и влаги (технология х РТ). Превосходная производительность и эффективность. Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение. Технология АЕТ (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска

- или рывков. Электрический тормоз для максимальной производительности. Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск. Технология АWS для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

Варианты комплектаций:

GA037GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск

| ₹ \$ | 5/5.0/4.0/2.5/2.0 |
|---|--------------------|
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 7800 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 497 x 200 x 156 мм |
| Bec (EPTA): | 4,4—5,4 кг |

Аккумуляторная УШМ 230 мм



GA038G

Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- тяжелой работы.

 Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
 Превосходная производительность и эффективность.
 Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
 Технология АFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
 Электрический тормоз для максимальной производительности.
 Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
 Технология AWS для для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

| | Диаметр диска: | 230 мм |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| | Тип выключателя: | широкая клавиша |
| | Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 497 x 250 x 156 мм |
| | Bec (EPTA): | 4,6—7,4 кг |
| | | |

407 407 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Варианты комплектаций

GA038GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

| | Диаметр диска, мм | Частота холостого хода, об/мин | Тип клавиши | Ручная регулировка оборотов | Технологии | Беспроводная работа с пылесосом | Тормоз двигателя BREAKE | Габаритные размеры, мм | Bec (EPTA) | |
|------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|
| GA004G GA012G | 115 | 8500 | Слайдер | | BL, XPT, AFT | - | Есть | 398 x 130 x 156 | 2,9-3,5 | |
| | | | Широкая клавиша | _ | | | | | 3,0 - 3,6 | |
| GA023G | 125 | 7000 0500 | Слайдер | Гот | BL, XPT, AW: | AWS Eсть | 417 1 40 150 | 3,0-4,4 | | |
| GA029G | 125 | 3000 - 8500 | Широкая клавиша | Есть | | | ЕСТЬ | 413 x 140 x 156 | 3,0-4,5 | |
| GA005G | 105 | 8500 | Слайдер | | BL, XPT, AFT | - | Есть | 398 x 140 x1 56 | 2,9-3,5 | |
| GA013G | 125 | | Широкая клавиша | _ | | | | | 3,0 - 3,6 | |
| GA035G | 150 | | 0500 | Слайдер | | BL, XPT, | . XPT. | _ | 700 171 150 | 70 77 |
| GA036G | | 8500 | Широкая клавиша | _ | AFT | - | Есть | 398 x 171 x 156 | 3,0 - 3,7 | |
| GA037G | 180 | 7800 | Широкая клавиша | - | BL, XPT, AFT | AWS | Есть | 497 x 200 x 156 | 4,4 - 5,4 | |
| GA038G | 230 | 6600 | Широкая клавиша | - | BL, XPT, AFT | AWS | Есть | 497 x 250 x 156 | 4,6 - 7,4 | |

Аккумуляторная сабельная пила



JR001G

Быстрая аккумуляторная сабельная пила с защитой от пыли и влаги.

- Поддержание заданной скорости под нагрузкой.

Варианты комплектаций

Чемодан, 3/y DC40RA, акк. BL4040 2x4.0 A·ч, 3 пильных полотна. JR001GM201 JR001GZ 3 пильных полотна (по дереву и металлу).



Глубина реза

Труба:

Дерево:

40v \$ 40v

4.0/2.5

130 мм

255 мм