




# INSPIRIA™

ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

 **legrand®**

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

# МОДНЫЕ ЦВЕТА

|  
ДЫМЧАТЫЙ|  
МЯТНЫЙ|  
РОЗОВЫЙ

Гарантированная надежность и безопасность механизма оформлена в современный плоский дизайн INSPIRIA. Лаконичность форм и мягкость линий сегодня на пике тенденций архитектуры и дизайна. Современный функционал этой коллекции в полной мере отвечает актуальным требованиям людей и интерьеров.






ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

# 10 ЦВЕТОВ

КЛАССИЧЕСКИЕ



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ  
КОСТЬ





## ПРЕМИАЛЬНЫЕ




АЛЮМИНИЙ



АНТРАЦИТ

## ТРЕНДОВЫЕ



МЯТНЫЙ



РОЗОВЫЙ



БРОНЗА

## ПАСТЕЛЬНЫЕ



ЖЕМЧУГ



ШАМПАНЬ



ДЫМЧАТЫЙ

**INSPIRIA™**

ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ







## ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

# КЛАССИЧЕСКАЯ ГАММА

Классический белый и цвет слоновой кости наряду со спокойными цветами поверхности – всегда хорошая основа для любого интерьера, традиционного или современного. Они приносят в обстановку позитив и баланс, не перегружают интерьер, отлично сочетаются с натуральными материалами и элементами декора.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЦВЕТ — БЕЛЫЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЦВЕТ — СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

# ПРЕМИАЛЬНАЯ ГАММА

Нейтральный алюминий или насыщенный антрацит выгодно сочетаются с современной мебелью и богатой отделкой, такой как бархат, мрамор, медь и дерево. Такой фактурой можно создать визуальные акценты в элементах интерьера и декоре.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АЛЮМИНИЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АНТРАЦИТ







## ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

## ТРЕНДОВАЯ ГАММА

Выразительная бронза и привлекательные оттенки мятного и розового придают интерьеру бодрости и жизненной силы, помогают создавать индивидуальное домашнее окружение, которое заряжает энергией. Эта гамма для трендового дизайна с лаконичной мебелью, графическими узорами и полами из светлого дерева.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С МЯТНОЙ РАМКой



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С РОЗОВОЙ РАМКой







ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ  
С РАМКОЙ ЦВЕТА БРОНЗА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

# ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА

Нежный шампань и прохладный жемчуг дополняют изысканный современный интерьер. Эти оттенки будут уместны для скандинавского стиля, минимализма или ваби-саби.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С РАМКОЙ ЦВЕТА ЖЕМЧУГ



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С РАМКОЙ ЦВЕТА ШАМПАНЬ







В присутствии дымчатого серого акцента сочнее и выразительнее звучат терракотовые, горчичные, желтые, бирюзовые, голубые, розовые, белые, кремовые, песочные, коралловые цвета. Даже монохромное сочетание нескольких тонов серого задаст пространству глубину и фактурность.




**ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ  
С ПОДСВЕТКОЙ С ДЫМЧАТОЙ РАМКой**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  
**СОЧЕТАНИЯ**



КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ И МЯТНЫЙ




БЕЛЫЙ И ШАМПАНЬ



БЕЛЫЙ И СЛОНОВАЯ КОСТЬ







АНТРАЦИТ И БРОНЗА



АНТРАЦИТ И ДЫМЧАТЫЙ



АНТРАЦИТ И АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ

## ФУНКЦИИ


### ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТОРЕГУЛЯТОР



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
ОДНОКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
ДВУХКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
ТРЕХКЛАВИШНЫЕ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
ДВУХКЛАВИШНЫЕ




ОДНОКЛАВИШНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОДСВЕТКОЙ





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
ОДНОКЛАВИШНЫЕ  
С ПОДСВЕТКОЙ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
ДВУХКЛАВИШНЫЕ  
С ПОДСВЕТКОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ  
ДЛЯ LED-ЛАМП



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
ДВУХКЛАВИШНЫЕ  
С КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

## ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА  
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



РОЗЕТКА  
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ  
И ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА  
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ  
И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Шторки предназначены для дополнительной защиты детей от поражения электрическим током.






## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
РОЗЕТКИ RJ-11



РОЗЕТКА TV



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
РОЗЕТКИ RJ-45



РОЗЕТКИ TV+SAT

## ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ



РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ  
С USB ТИП C  
5 В, 1500 мА



USB-РОЗЕТКА ТИП A / ТИП C  
5 В, 3000 мА



ТЕРМОСТАТ  
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА



СВЕТОРЕГУЛЯТОР  
ДЛЯ LED-ЛАМП





**КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД**



**КАРТОЧНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**


## УСТАНОВКА РОЗЕТКИ

# В 3 ШАГА

Система безвинтовой фиксации  
лицевой панели розетки без  
винтов на защелках значительно  
сокращает время монтажа.



- 1 Закрепите механизм в коробке.
- 2 Защелкните лицевую панель.
- 3 Установите рамку  
на необходимую глубину.




## ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ В 3 ШАГА

- 1 Используя отвертку, аккуратно  
поддеть и снять рамку.
- 2 Используя отвертку, аккуратно  
поддеть и снять лицевую панель.
- 3 Снять механизм.




## МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ 2К+3 СО ШТОРКАМИ



В силовых розетках надежность фиксации проводов обеспечивается с помощью гаек с насечками.

Защитные шторки, интегрированные в механизм, обладают высокой надежностью и обеспечивают электробезопасность при ежедневной эксплуатации.


## МЕХАНИЗМ КАБЕЛЬНОГО ВЫВОДА



Разгрузка натяжения кабеля положительно отражается на сроке службы проводных линий.


Максимальный диаметр кабеля 12 мм дает возможность организовать эстетичное подключение электрического отопления, проектора, акустики домашнего кинотеатра и других бытовых электроприборов.

## МЕХАНИЗМ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РОЗЕТКИ



Металлический литой корпус с экранированием Class A эффективно защищает от помех 220 В и 3G/4G. Безвинтовой коннектор для быстрого подключения кабеля и надежного контакта.

Обратное питание до 500 мА для легкого подключения активных антенн и ресиверов.




Маркеры симметрии в 4 точках обеспечивают удобное выравнивание по горизонтальной и вертикальной плоскости при монтаже.

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:

- 1 прикручивание винтами к монтажной коробке;
- 2 крепление захватами.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию в коробке или стене.




# ПРОСТАЯ УСТАНОВКА В 2 ШАГА

Многоуровневая система крепления рамки по глубине обеспечивает плотное прилегание к стене и скрытие неровностей.



- 1 Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке.
- 2 Установите рамку на необходимую глубину.




## ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ В 2 ШАГА

- 1 Используя отвертку, аккуратно поддеть и снять рамку.
- 2 Снять механизм.




## МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ



Малая глубина 20 мм оставляет свободное место для комфортной укладки проводов в любых монтажных коробках.

Универсальная LED-лампа позволяет легко реализовать подсветку или индикацию теплого белого цвета.


## МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




Безвинтовые зажимы и удобные толкатели выключателей обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение и простое отсоединение проводов.

Для демонтажа нужно надавить на толкатель и извлечь провод. Внимание! Не извлекайте провод, не нажав на толкатель!

## МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ



Для установки и подключения информационных розеток не требуется специальный инструмент.




Прочный суппорт со специальным профилем, облегчающий многопостовый монтаж.

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:


- 1 прикручивание винтами к монтажной коробке;
- 2 крепление захватами.




Удобная маркировка сокращает время на подготовку проводов.




**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**




|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>ОДНОКЛАВИШНЫЙ</b><br>10 АХ - 250 В ~ |        |
| Белый                                                   | 673600 |
| Слоновая кость                                          | 673601 |
| Алюминий                                                | 673602 |
| Антрацит                                                | 673603 |




|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ<br/>С ПОДСВЕТКОЙ</b><br>10 АХ - 250 В ~ |        |
| Белый                                                                | 673610 |
| Слоновая кость                                                       | 673611 |
| Алюминий                                                             | 673612 |
| Антрацит                                                             | 673613 |




|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>ДУХКЛАВИШНЫЙ</b><br>10 АХ - 250 В ~ |        |
| Белый                                                  | 673620 |
| Слоновая кость                                         | 673621 |
| Алюминий                                               | 673622 |
| Антрацит                                               | 673623 |



|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>ДУХКЛАВИШНЫЙ<br/>С ПОДСВЕТКОЙ</b> 10 АХ - 250 В ~ |        |
| Белый                                                                | 673630 |
| Слоновая кость                                                       | 673631 |
| Алюминий                                                             | 673632 |
| Антрацит                                                             | 673633 |




|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>ТРЕХКЛАВИШНЫЙ</b><br>20 АХ - 250 В ~ |        |
| Белый                                                   | 673640 |
| Слоновая кость                                          | 673641 |
| Алюминий                                                | 673642 |
| Антрацит                                                | 673643 |




|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>БЕЗ ФИКСАЦИИ (КНОПКА)</b><br>6 А - 250 В ~ |        |
| Белый                                                         | 673690 |
| Слоновая кость                                                | 673691 |
| Алюминий                                                      | 673692 |
| Антрацит                                                      | 673693 |

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И СВЕТОРЕГУЛЯТОР




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ОДНОКЛАВИШНЫЙ  
10 АХ - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673650 |
| Слоновая кость | 673651 |
| Алюминий       | 673652 |
| Антрацит       | 673653 |




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ОДНОКЛАВИШНЫЙ  
С ПОДСВЕТКОЙ 10 АХ - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673660 |
| Слоновая кость | 673661 |
| Алюминий       | 673662 |
| Антрацит       | 673663 |




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  
10 АХ - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673680 |
| Слоновая кость | 673681 |
| Алюминий       | 673682 |
| Антрацит       | 673683 |




СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-  
НАЖИМНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
(5-75 Вт для LED-ламп, 5-300 Вт для ламп накаливания)

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673790 |
| Слоновая кость | 673791 |
| Алюминий       | 673792 |
| Антрацит       | 673793 |



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44  
10 АХ - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673670 |
| Слоновая кость | 673671 |
| Алюминий       | 673672 |
| Антрацит       | 673673 |



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ДВУХКЛАВИШНЫЙ  
10 А - 250 В ~


|          |        |
|----------|--------|
| Белый    | 673655 |
| Алюминий | 673657 |

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ДВУХКЛАВИШНЫЙ  
С ПОДСВЕТКОЙ  
10 А - 250 В ~

|          |        |
|----------|--------|
| Белый    | 673665 |
| Алюминий | 673667 |



РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 2К  
16 А - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673710 |
| Слоновая кость | 673711 |
| Алюминий       | 673712 |
| Антрацит       | 673713 |




РОЗЕТКА 2 × 2К+3  
16 А - 250 В ~  
ИСПОЛНЕНИЕ: МОНОБЛОК

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673750 |
| Слоновая кость | 673751 |
| Алюминий       | 673752 |
| Антрацит       | 673753 |




РОЗЕТКА 2К+3  
16 А - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673720 |
| Слоновая кость | 673721 |
| Алюминий       | 673722 |
| Антрацит       | 673723 |




РОЗЕТКА 2К+3 С USB ТИП С  
16 А - 250 В ~  
1500 мА - 5 В =

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673770 |
| Слоновая кость | 673771 |
| Алюминий       | 673772 |
| Антрацит       | 673773 |



РОЗЕТКА 2К+3 IP44  
С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ  
И ШТОРКАМИ 16 А - 250 В ~


|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673740 |
| Слоновая кость | 673741 |
| Алюминий       | 673742 |
| Антрацит       | 673743 |



РОЗЕТКА 2К+3  
СО ШТОРКАМИ  
16 А - 250 В ~


|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673730 |
| Слоновая кость | 673731 |
| Алюминий       | 673732 |
| Антрацит       | 673733 |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ




РОЗЕТКА TV «ЗВЕЗДА»

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673850 |
| Слоновая кость | 673851 |
| Алюминий       | 673852 |
| Антрацит       | 673853 |




РОЗЕТКА TV/SAT

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673880 |
| Слоновая кость | 673881 |
| Алюминий       | 673882 |
| Антрацит       | 673883 |




РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673860 |
| Слоновая кость | 673861 |
| Алюминий       | 673862 |
| Антрацит       | 673863 |




РОЗЕТКА TV ОКОНЕЧНАЯ

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673870 |
| Слоновая кость | 673871 |
| Алюминий       | 673872 |
| Антрацит       | 673873 |



ИНФОРМАЦИОННАЯ РОЗЕТКА RJ-45, КАТ. 5Е, UTP\*

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673825 |
| Слоновая кость | 673826 |
| Алюминий       | 673827 |
| Антрацит       | 673828 |




ИНФОРМАЦИОННАЯ РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2 × RJ-45, КАТ. 5Е, UTP\*

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673835 |
| Слоновая кость | 673836 |
| Алюминий       | 673837 |
| Антрацит       | 673838 |

\*Для организации информационных сетей категории 6 и выше используйте адаптеры Inspiria для механизмов Mosaic и лицевые панели Mosaic для коннекторов формата Keystone. Информация на страницах 31, 42.

ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА



USB-РОЗЕТКА ТИП А / ТИП С  
3000 МА - 5 В

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673760 |
| Слоновая кость | 673761 |
| Алюминий       | 673762 |
| Антрацит       | 673763 |




ТЕРМОСТАТ С ВНЕШНИМ  
ДАТЧИКОМ 16 А - 230 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673810 |
| Слоновая кость | 673811 |
| Алюминий       | 673812 |
| Антрацит       | 673813 |




КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОДСВЕТКОЙ 6 А - 250 В ~

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673800 |
| Слоновая кость | 673801 |
| Алюминий       | 673802 |
| Антрацит       | 673803 |



КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД  
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ≤ 12 ММ

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673890 |
| Слоновая кость | 673891 |
| Алюминий       | 673892 |
| Антрацит       | 673893 |



ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА RJ-11

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673820 |
| Слоновая кость | 673821 |
| Алюминий       | 673822 |
| Антрацит       | 673823 |



## ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА




КОРОБКА НАКЛАДНОГО  
МОНТАЖА

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673980 |
| Слоновая кость | 673981 |
| Алюминий       | 673982 |
| Антрацит       | 673983 |



ЗАПАСНАЯ ЛАМПА  
СВЕТОДИОДНАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ИЛИ  
ИНДИКАЦИИ, С НИЗКИМ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ  
~230 В, 0.125 МА

|       |        |
|-------|--------|
| Белый | 764526 |
|-------|--------|



КОРОБКА НАКЛАДНОГО  
МОНТАЖА ДВОЙНАЯ

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673990 |
| Слоновая кость | 673991 |
| Алюминий       | 673992 |
| Антрацит       | 673993 |



ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ  
MOAIC ДЛЯ КОННЕКТОРОВ  
ФОРМАТА KEYSTONE

|       |        |
|-------|--------|
| Белый | 078604 |
|-------|--------|




|       |        |
|-------|--------|
| Белый | 078610 |
|-------|--------|



РАМКА IP44 IK07 ДЛЯ  
МЕХАНИЗМОВ INSPIRIA

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673920 |
| Слоновая кость | 673921 |
| Алюминий       | 673922 |
| Антрацит       | 673923 |



АДАПТЕР MOAIC

|          |        |
|----------|--------|
| Белый    | 673900 |
| Алюминий | 673902 |

РАМКИ



1 ПОСТ  
84 × 84 × 10 мм

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673930 |
| Слоновая кость | 673931 |
| Алюминий       | 673932 |
| Антрацит       | 673933 |
| Розовый        | 673934 |
| Мятный         | 673935 |
| Жемчуг         | 673936 |
| Дымчатый       | 673937 |
| Шампань        | 673938 |
| Бронза         | 673939 |



2 ПОСТА  
84 × 155 × 10 мм

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673940 |
| Слоновая кость | 673941 |
| Алюминий       | 673942 |
| Антрацит       | 673943 |
| Розовый        | 673944 |
| Мятный         | 673945 |
| Жемчуг         | 673946 |
| Дымчатый       | 673947 |
| Шампань        | 673948 |
| Бронза         | 673949 |



3 ПОСТА  
84 × 226 × 10 мм

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673950 |
| Слоновая кость | 673951 |
| Алюминий       | 673952 |
| Антрацит       | 673953 |
| Розовый        | 673954 |
| Мятный         | 673955 |
| Жемчуг         | 673956 |
| Дымчатый       | 673957 |
| Шампань        | 673958 |
| Бронза         | 673959 |



4 ПОСТА  
84 × 297 × 10 мм

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673960 |
| Слоновая кость | 673961 |
| Алюминий       | 673962 |
| Антрацит       | 673963 |
| Розовый        | 673964 |
| Мятный         | 673965 |
| Жемчуг         | 673966 |
| Дымчатый       | 673967 |
| Шампань        | 673968 |
| Бронза         | 673969 |



5 ПОСТОВ  
84 × 368 × 10 мм

|                |        |
|----------------|--------|
| Белый          | 673970 |
| Слоновая кость | 673971 |
| Алюминий       | 673972 |
| Антрацит       | 673973 |
| Розовый        | 673974 |
| Мятный         | 673975 |
| Жемчуг         | 673976 |
| Дымчатый       | 673977 |
| Шампань        | 673978 |
| Бронза         | 673979 |

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



## Подсветка

Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.



## Энергосбережение



## Индикация

Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.





Нагрузка





Лампочка подсветки/индикации

## ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ



## ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ







## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

### УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ТРЕХ МЕСТ


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ  
С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЦАНИЯ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП  
В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХКЛАВИШНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ ЛЮБОГО ТИПА (ВКЛЮЧАЯ ДИММИРУЕМЫЕ LED- И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ)




673790 673792  
673791 673793




В случае некорректной работы светорегулятора измените положение переключателя, см. рисунок.

|                    | R          | L          | C/L              |
|--------------------|------------|------------|------------------|
|                    |            |            |                  |
|                    |            |            |                  |
|                    |            |            |                  |
| 200-240 В-50/60 Гц | 5...300 Вт | 5...300 ВА | 5...75 Вт ≤ 10 x |
| 100-200 В-50/60 Гц | 5...150 Вт | 5...150 ВА | 5...37 Вт ≤ 10 x |

## УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ДВУХ МЕСТ




673660 673662 673660 673662  
673661 673663 673661 673663




673660 673662 673660 673662  
673661 673663 673661 673663

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА








## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ








# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ РОЗЕТКИ RJ-11





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV-РОЗЕТОК



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ, ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»




## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ TV РОЗЕТОК



| Кат. №                               | Коакс. кабель Z<br>75 Ω                                                             |   |  | Обратный<br>канал | VHF1 | R | VHF3 | UHF | SAT IF |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|------|-----|--------|
|                                      |                                                                                     | 500 мА DC                                                                            | 22 кГц   0,6 В                                                                      |                   |      |   |      |     |        |
| 673850<br>673851<br>673852<br>673853 |  |  |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
| 673860<br>673861<br>673862<br>673863 |  |  |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
| 673870<br>673871<br>673872<br>673873 |  |  |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |
|                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                   |      |   |      |     |        |





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV И SAT



673880  
673881  
673882  
673883



## ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




## ХАРАКТЕРИСТИКИ TV-SAT РОЗЕТОК

| Кат. №                               | Коакс. кабель Z 75 Ω |           |                | Обратный канал | VHF1      | R            | VHF3        | UHF         | SAT IF       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                                      |                      | 500 мА DC | 22 кГц   0,6 В | 4-30 МГц       | 47-68 МГц | 87,5-108 МГц | 120-470 МГц | 470-862 МГц | 950-2400 МГц |
| 673880<br>673881<br>673882<br>673883 | TV                   |           |                |                |           |              |             |             |              |
| 673880<br>673881<br>673882<br>673883 | SAT                  |           |                |                |           |              |             |             |              |




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК



РОЗЕТКА RJ-45 CAT5E UTP



673825  
673826  
673827  
673828




РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2 x RJ-45 CAT5E UTP




673835  
673836  
673837  
673838


### ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ






1




2




3





4





FTP



## ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




## ПОДГОТОВКА



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК

Для организации информационных сетей категории 6 и выше используйте адаптеры Inspiria для механизмов Mosaic и лицевые панели Mosaic для коннекторов формата Keystone.

### С 1 КОННЕКТОРОМ KEYSTONE



Адаптер  
Mosaic  
673900



Коннектор  
Keystone




Лицевая панель Mosaic  
для 1 коннектора  
Keystone  
078604



Декоративная  
рамка\*  
673930

### С 2 КОННЕКТОРАМИ KEYSTONE



Адаптер  
Mosaic  
673900



Коннекторы  
Keystone




Лицевая панель Mosaic  
для 2 коннекторов  
Keystone  
078610




Декоративная  
рамка\*  
673930

\* Подходит для установки в многопостовые рамки.


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| Кат. №                                                                                          | A  | B  | C    | D    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|
| 6 736 00/01/02/03/10/11/12/13<br>6 736 20/21/22/23/30/31/32/33<br>6 736 50/51/52/53/60/61/62/63 | 76 | 76 | 34   | 14   |
| 6 736 70/71/72/73                                                                               | 84 | 84 | 42,5 | 14,5 |
| 673655/57/65/67                                                                                 | 84 | 84 | 46   | 14   |



| Кат. №            | A  | B  | C    | D    |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 736 40/41/42/43 | 76 | 76 | 46,5 | 15,5 |




| Кат. №                        | A  | B  | C    | D    |
|-------------------------------|----|----|------|------|
| 6 737 10/11/12/13             | 76 | 76 | 40   | 10   |
| 6 737 20/21/22/23/30/31/32/33 | 76 | 76 | 43   | 13   |
| 6 737 40/41/42/43             | 89 | 84 | 48   | 19   |
| 6 737 50/51/52/53             | 95 | 84 | 47,5 | 21,5 |




| Кат. №             | A  | B  | C    | D  |
|--------------------|----|----|------|----|
| 6 7367 70/71/72/73 | 74 | 76 | 44,5 | 13 |




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| Кат. №            | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 737 60/61/62/63 | 76 | 76 | 42 | 10 |




| Кат. №            | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 00/01/02/03 | 76 | 76 | 59 | 28 |




| Кат. №            | A  | B  | C    | D    |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 738 10/11/12/13 | 76 | 76 | 46,5 | 15,5 |




| Кат. №            | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 737 90/91/92/93 | 76 | 76 | 54 | 22 |




| Кат. №            | A  | B  | C    | D  |
|-------------------|----|----|------|----|
| 6 738 20/21/22/23 | 76 | 76 | 30,5 | 10 |




| Кат. №            | A  | B  | C    | D  |
|-------------------|----|----|------|----|
| 6 738 30/31/32/33 | 76 | 76 | 34,5 | 10 |
| 6 738 40/41/42/43 | 76 | 76 | 41   | 10 |




| Кат. №            | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 50/51/52/53 | 76 | 76 | 32 | 11 |
| 6 738 60/61/62/63 |    |    |    |    |
| 6 738 70/71/72/73 |    |    |    |    |




| Кат. №            | A  | B  | C    | D    |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 738 80/81/82/83 | 76 | 76 | 44,5 | 13,5 |




| Кат. №            | A  | B  | C    |
|-------------------|----|----|------|
| 6 739 80/81/82/83 | 86 | 86 | 41,5 |




| Кат. №            | A  | B   | C    |
|-------------------|----|-----|------|
| 6 739 90/91/92/93 | 86 | 157 | 41,5 |



| Кат. №            | A  | B  | C  | D  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 90/91/92/93 | 76 | 76 | 54 | 23 |



| Каталожные №№ на стр.30 | A  | B   | C  | D  |
|-------------------------|----|-----|----|----|
| 1-местная рамка         | 84 | 84  | 10 | -  |
| 2-местная рамка         | 84 | 155 | 10 | 71 |
| 3-местная рамка         | 84 | 226 | 10 | 71 |
| 4-местная рамка         | 84 | 297 | 10 | 71 |
| 5-местная рамка         | 84 | 368 | 10 | 71 |







СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ  
ТАКЖЕ НА

@ <https://www.legrand.ru>  
📌 <https://t.me/legrandrussia>  
📌 <https://vk.com/legrandrussia>  
📌 <https://dzen.ru/id/5fd9db03cd74ba69ed9f228d>  
📌 <https://www.youtube.com/user/LegrandtvRussia>



**Представительство в России**  
ООО «Легран», 105066 Москва,  
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,  
корпус 2, этаж 3, комнаты 1; 4-23.  
☎ : +7 (495) 660 75 50/60  
Факс : +7 (495) 660 75 61  
@ : bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

DC536/RU10/22

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

8-800-700-75-54 | 🕒 24|7|365