



ВАННА ПАЯЛЬНАЯ



руководство
по эксплуатации

V 1.1

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Условные обозначения, стандарты | 3 |
| Специальное заявление | 3 |
| Введение, особенности | 3 |
| Советы по безопасности | 3 |
| Перед первым использованием | 4 |
| Внешний вид и органы управления | 5 |
| Инструкция по эксплуатации | 5 |
| Типовые неисправности и способы их устранения | 6 |
| Технические характеристики | 6 |
| Меры предосторожности | 6 |
| Уход и хранение | 7 |
| Срок службы | 7 |
| Гарантийное обслуживание | 7 |
| Комплект поставки | 7 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 02825 — паяльная ванна предназначена для нагрева припоя и обеспечения групповой пайки и лужения проводов, кабельных наконечников и др. методом погружения в расплав. Паяльная ванна значительно уменьшит вероятность перегрева и улучшит качество пайки.

ОСОБЕННОСТИ

- Ванна из нержавеющей стали;
- Пригодна для бесцинковых припоеv;
- Широкий диапазон установки температуры;
- Металлический корпус;
- Режим быстрого нагрева.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора:

- Работы по пайке и лужению производить в хорошо проветриваемом помещении.

● При выполнении работ не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

● Не используйте агрессивные флюсы.

● Тигель паяльной ванны в процессе работы нагревается до высокой температуры. Не пренебрегайте мерами предосторожности.

● Во избежание опрокидывания ванны с расплавленным припоем необходимо устанавливать прибор на ровную устойчивую поверхность, а кабель питания располагайте таким образом, чтобы исключить его случайное задевание или повреждение.

● Категорически запрещается лить воду либо другую жидкость в тигель.

● Категорически запрещается располагать рядом с паяльной ванной горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

● Для питания паяльной ванны используйте розетку с заземляющим контактом.

● Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите его и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

● Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) необходимо выдержать при температуре эксплуатации не менее 3-х часов.

● Выключайте прибор при длительных перерывах между работой.

● Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

● Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию — это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.

● Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения паяльной ванны рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдет полную проверку.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет вмятин и деформаций. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его рядом с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите паяльную ванну на твердую ровную поверхность и убедитесь, что рядом с изделием отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы. Кабель питания необходимо расположить так, чтобы исключить его повреждение и случайное задевание рукой или другим предметом.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите шнур питания к сети (розетка должна иметь надёжное заземление).

Положите необходимое количество припоя в тигель.

Установите выключатель питания в положение ON (включено).

Используя регулятор температуры тигеля установите требуемое значение согласно приведенной ниже таблице.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Н1 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|---|---|---|----|
| 200°C | 300°C | 380°C | 430°C | 480°C | Режим быстрого нагрева | | | | |

Положение регулятора температуры приблизительно соответствует указанной в таблице. Для разных экземпляров прибора фактическая температура может отличаться. Для точной установки температуры рекомендуется воспользоваться внешним термометром.

Если время нагрева необходимо уменьшить, то можно установить регулятор температуры в положение 6 и выше (**исключительно на время разогрева**). Дождитесь полного расплавления припоя. Если использовался «режим быстрого нагрева», то установите регулятор на рабочую температуру. Приступайте к работе.



Запрещена длительная работа ванны в «режиме быстрого нагрева». В этом режиме ускоряется деградация нагревателя. Выход из строя нагревателя по причине деградации – гарантийным случаем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

● ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите регулятор температуры в положение «L0» и выключите питание (положение OFF). Дождитесь полного остывания тигеля.

● ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание неисправности | Вероятная причина | Устранение |
|------------------------|--------------------|--|
| Прибор не включается | Неисправна розетка | Убедитесь в исправности розетки |
| Ванна не нагревается | Прибор неисправен | Обратитесь к продавцу оборудования или сервисный центр |

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Модель |
|--|--|
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон температур, °C | 200 ... 480 |
| Максимальная масса припоя, г. | 250 |
| Размер тигеля (диаметр x глубина), мм | 38x35 |
| Габаритные размеры прибора (ДхШхВ), мм | 150x92x62 |
| Вес прибора , г. | 565 |
| Условия эксплуатации | Температура: 10 ... 50°C Относительная влажность: не более 85% |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20 ... 60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата. |

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подвергайте прибор воздействию значительных механических нагрузок на тигель.
- Принудительное охлаждение тигеля привести к выходу из строя нагревательного элемента.



● УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

● СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.



● ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Паяльная ванна МЕГЕОН 02825 – 1 шт.;
- 2 Руководство по эксплуатации – 1 экз.



МЕГЕОН

🌐 WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
📞 +7 (495) 666-20-75
✉ INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.